



01.07.–30.09.2023

FEIN ProFACTS

INNOVATIONS | OFFRES TOP DEAL | SAVOIR-FAIRE

NOUVEAU

À PARTIR DU
01.07.2023



GRIGNOTEUSE BLK 5.0

NOUVEAU

À PARTIR DU
01.07.2023



SYSTÈME FEIN VersaMAG

À PARTIR DU
01.07.2023



MULTITOOL

PLUS D'INFORMATIONS SUR
LE SYSTÈME FEIN VersaMAG
À PARTIR DE LA PAGE 4



SOMMAIRE

NOUVEAUTÉ SYSTÈME FEIN VersaMAG	4	CISAILLES À TÔLE BLS 1.6 E BLS 2.5 E	23
LA DÉCOUPE EN UN COUP D'ŒIL	8	APERÇU CISAILLES FEIN	24
APERÇU GRIGNOTEUSE FEIN	10	NOUVEAUTÉ ABSS 18 1.6 E AS	26
NOUVEAUTÉ BLK 5.0 E	12	SETS UTILISATEUR ABSS 18 1.6 E AS	27
NOUVEAUTÉ BLK 3.5 E	16	CISAILLES BSS 1.6 E BSS 1.6 CE BSS 2.0 E	27
GRIGNOTEUSE BLK 1.6 E BLK 1.6 LE BLK 2.0 E BLK 1.3 TE BLK 1.3 CSE	17	SET UTILISATEUR EC FILAIRE	29
NOUVEAUTÉ ABLK 1.3 CSE	18	AMPShare La gamme de produits FEIN	30
SETS UTILISATEUR ABLK 1.3 CSE	18	BATTERIE ET CHARGEURS AMPShare ProCORE	32
NOUVEAUTÉ ABLK 18 1.6 E	19	BATTERIE ET CHARGEURS AMPShare	34
SETS UTILISATEUR ABLK 18 1.6 E	19	NOUVEAUTÉ MULTIMASTER DANS L-BOXX	36
APERÇU CISAILLES À TÔLE FEIN	20	TOP DEAL AMM + ACCESSOIRES	40
NOUVEAUTÉ ABLS 18 1.6 E AS	22	TOP DEAL SCIE À MÉTAUX	42
SETS UTILISATEUR ABLS 18 1.6 E AS	23		



L'ESSENTIEL SUR
LA BLK 5.0 E
À PARTIR DE LA
PAGE 12

LA DÉCOUPE. **INNOVANTE.**

L'essentiel sur la découpe avec FEIN en un coup d'œil : de nouveaux produits, des faits intéressants et des conseils importants. Vous trouverez aussi dans l'aperçu : la machine idéale pour vos exigences concrètes ; ainsi que les accessoires adaptés et différents sets utilisateur.

PRODUITS INNOVANTS : SYSTÈME VERSAMAG ET BLK 5.0

Bien plus qu'un simple étau : le nouveau système flexible VersaMAG peut être fixé sur toutes les surfaces magnétiques de manière rapide, précise et entièrement intuitive. Vous pouvez également parvenir à des résultats plus rapides – avec notre nouvelle grignoteuse féroce BLK 5.0. Pour la découpe de tôles jusqu'à 5 mm d'épaisseur, elle reste néanmoins adaptable et maniable.

NOUVEAU DANS LE SYSTÈME DE BATTERIES AMPShare 18V

Encore plus de flexibilité et de puissance : nos machines de découpe dans l'alliance des batteries. Les puissantes batteries AMPShare 18V sont plus durables grâce à la technologie Coolpack et se chargent plus rapidement : adieu, le chaos des chargeurs. Ces batteries sont compatibles avec de nombreux autres appareils.

UN SYSTÈME DE TRANSPORT SÛR : LA L-BOXX

Qu'est-ce qui distingue avant tout un MultiTool ? Sa pléthore d'accessoires. La L-BOXX permet non seulement de ranger le MultiMaster, mais chaque élément trouve désormais un endroit sûr – pour une flexibilité maximale.

Toutes les informations
sur les batteries adaptées
à partir de la page 30.

Toutes les informations
sur la L-Boxx à la page 39.

NOUVEAU

À PARTIR DE JUILLET

Le nouveau système FEIN VersaMAG

POUR UNE FORCE DE SERRAGE MOBILE.

Le nouveau système FEIN VersaMAG apporte une nouvelle dimension de flexibilité dans le monde du serrage. Le puissant aimant permanent constitue la base du système FEIN VersaMAG.

Grâce à l'aimant permanent avec étau, les étaux ne sont plus attachés à la table de travail, mais peuvent être utilisés précisément là où un serrage rapide représentait auparavant un grand défi : sur les chantiers et dans les ateliers, sur les plans verticaux – et surtout pour de petites tâches courtes.

Simple. Mobile. Flexible. C'est la solution parfaite pour qui allie à la fois tenue ferme et résultats rapides.

FLEXIBILITÉ..

Grâce à son aimant, il peut être utilisé de manière flexible et rapide dans divers domaines.

EN PLACE. ADAPTÉ. NE BOUGE PAS.

Alignement précis de l'étau magnétique grâce à une prémagnétisation de 30 %.



QUI NE CONNAÎT PAS CETTE SITUATION ?



PERTE DE TEMPS

L'étau se trouve généralement là où on n'en a pas besoin.



INFLEXIBLE

L'étau est monté de manière fixe et bloque la surface sur la table de travail.



DANGEREUX

L'ouvrier travaille un matériau à la va-vite, à la main.



Le système FEIN VersaMAG :
Maintient le serrage élevé.
Toujours et partout.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Aimant permanent VERSAMAG avec Étau
Hauteur de mors (mm)	40
Ouverture (mm)	108
Dimensions du pied magnétique (mm)	212 x 70
Effort magnétique (N/mm²)	7.800
Poids selon EPTA (kg)	7,25
Largeur de mors (mm)	100
Contenu de la livraison	1x aimant permanent 1x étau 1x clé Allen 3 mm 1x sangle d'amarrage
Prix tarif CHF*	549.-
Référence	9 070 10 03 02 0



EFFICACITÉ

Travail sûr et propre directement sur les chantiers et dans les ateliers. Réduction des accidents de travail grâce au VersaMAG.

PRODUCTIVITÉ.

Convient à tous les espaces de travail. Travail orienté vers les résultats.



MODULARITÉ.

Système de serrage extensible pour relever tous les défis.

TIENT. SIMPLE. FIXE.

Grâce au système innovant à 2 rotors, avec un effort magnétique pouvant atteindre 7.800 N pour un serrage sûr sur toutes les surfaces magnétiques, même dans le domaine des tôles fines à partir de 4 mm.



Vous trouverez plus d'informations sur le système à la page 6.

* Prix de vente conseillé hors incl. TVA/TAR

NOUVEAU



SYSTÈME FEIN VersaMAG VOTRE VALEUR AJOUTÉE



RÉDUCTION DES RISQUES DE BLESSURES !

Serrage des composants avec sécurité et simplicité. Réduction des accidents de travail.



GAIN DE TEMPS !

L'utilisation mobile et flexible permet de changer les matériaux directement sur place.



PRODUCTIVITÉ ACCRUE !

Réduction des temps de réparation grâce au VersaMAG.



UTILISATION SIMPLE !

Grâce au principe de serrage simple, l'opérateur fait davantage attention à la fixation de la pièce à usiner.




QUALITÉ !

Les pièces à usiner sont solidement fixées, toujours et partout. Travaux de traitement professionnels possibles en tout temps.



SYSTÈME DE STATION DE TRAVAIL SUR MESURE

Accessoires compatibles pour une panoplie d'applications.



VERSAMAG



SYSTEM



Ce n'est pas tout ...

De nouveaux accessoires viennent constamment compléter le système FEIN VersaMAG. Le puissant aimant permanent constitue la base du système de serrage modulaire.

			
COMPOSANTS DU SYSTÈME	FEIN VersaMAG	Étau (FEIN VersaMAG)	
BRÈVE DESCRIPTION	Le puissant aimant permanent constitue la base du système FEIN VersaMAG. Avec un effort magnétique maximal de 7.800 N et une plaque de montage intégrée, l'aimant permanent assure la base du succès dans chaque application.	L'étau mobile peut être monté en un tour de main sur l'aimant permanent VERSAMAG et apporte une toute nouvelle dimension de flexibilité en matière de force de serrage. Compatible uniquement avec l'aimant permanent FEIN VersaMAG.	
CONTENU DE LA LIVRAISON	1x sangle d'amarrage		
RÉF. :	3 217 20 50 02 0	9 070 10 03 01 0	
Prix tarif CHF*	395.-	244.30	

			
ACCESSOIRES	Plaque de soudage Ø 16 mm (FEIN VersaMAG)	Mors de rehaussement 60 mm (FEIN VersaMAG)	
BRÈVE DESCRIPTION	Plaque de soudage durable avec un diamètre de perçage de 16 mm sur 250 x 250 mm. Haute protection de la surface grâce à la nitruration plasma, gabarit de perçage préfabriqué pour les éléments Demmeler et Siegmund. Compatible uniquement avec FEIN VersaMAG.	Parfait pour la découpe de matériaux plats et tubes de grande taille jusqu'à un diamètre de 100 mm. Compatible uniquement avec l'étau FEIN VersaMAG.	
RÉF. :	9 070 10 05 02 0	3 242 24 20 01 0	
Prix tarif CHF*	277.80	54.50	



La **plaque de soudage**, petite et compacte, est très pratique pour une utilisation fixe et mobile. Elle constitue une alternative économique aux tables de soudage coûteuses. Alignement simple et précis des pièces à travailler grâce au système de matrice perforée – parfait pour les petites séries et les pièces uniques.



* Prix de vente conseillé incl. TVA/TAR

GRIGNOTEUSES FEIN

Pour les matériaux
ultra-épais.



CISAILLES À TÔLE FEIN

Pour les courbes
et les arrondis très
étroits.



CISAILLES FEIN

Pour des coupes
ultra-rapides et
propres.



LA GAMME DE PR POUR LA DE TÔLE

PLUS DE PUISSA PLUS D'EFFICAC



PRODUITS FEIN

A DÉCOUPE ES

ANCE. PLUS DE PRÉCISION.
CITÉ.



Pour les tôles jusqu'à 5 mm

GRIGNOTEUSES FEIN.

Pour un grignotage limpide et fluide : sans étincelles ni déformation, avec une vue parfaite sur la surface de travail grâce à la chute des copeaux. Même sur les matériaux les plus divers allant jusqu'à 5 mm d'épaisseur, les grignoteuses FEIN restent maniables grâce à leurs dimensions compactes. Le changement de l'axe de travail sans outil et sans difficulté est possible. Le meilleur choix pour la découpe de tôles telles que les tôles plates, trapézoïdales et ondulées ainsi que les profilés et les tubes.

    AMP Share Powered by BOSCH					
GRIGNOTEUSE		ABLK 18 1.3 CSE AS	ABLK 18 1.6 E AS	BLK 1.3 TE	BLK 1.3 CSE
ÉQUIPEMENT	Alimentation	Batterie	Batterie	Secteur	Secteur
	Réglage du nombre de courses	✓	✓	✓	✓
	Système de changement rapide sans outil	✓	✓	✓	✓
	Poinçon circulaire rotatif	✓	✓	✓	✓
	Direction de coupe	8x45°	8x45°	8x45°	8x45°
	Poignée supplémentaire	-	-	-	-
MATÉRIAU	Récipients et réservoirs	-	+	-	-
	Tôle plate	++	++	++	++
	Canaux	+	+	+	+
	Tôles trapézoïdales – profondeur de rainure jusqu' à 85 mm	en option	++	++	en option
	Tôles trapézoïdales – profondeur de rainure jusqu' à 160 mm	-	en option	-	-
	Tôles ondulées	++	++	en option	++
	Tuyaux métalliques spiralés	-	-	-	-
APPLICATIONS	Grugeages	++	++	++	++
	Coupes de bobines	+	+	+	+
	Découpes intérieures	++	++	++	++
	Coupes curvilignes	++	++	++	++
	Coupes de profilés	++	++	++	++



Fourni également
dans le
set utilisateur.



BLK 1.6 E



BLK 1.6 LE



BLK 2.0 E



BLK 3.5



BLK 5.0

Secteur	Secteur	Secteur	Secteur	Secteur
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	-	-	-
8x45°	8x45°	8x45°	3x90°	4x90°
-	-	-	✓	✓
+	+	++	++	++
++	++	++	++	++
+	+	+	+	+
++	+	++	-	-
en option	++	-	-	-
++	-	++	-	-
-	-	-	-	-
++	++	++	++	++
+	-	-	-	-
++	++	++	+	+
++	+	++	++	+
++	++	++	++	++

++ = convient parfaitement

+ = convient ✓ = fourni

CELA VOUS PARLE ?



COUPES VERTICALES

Elles vous demandent trop
d'efforts ?



Les tôles que vous coupez
dépassent souvent

3 mm D'ÉPAISSEUR ?



Dans votre domaine d'activité, la

PROJECTION D'ÉTINCELLES EST PROSCRITE ?

Vous ne trouvez

INOX AUCUN ACCESSOIRE ADAPTÉ À VOTRE OUTIL

pour la découpe de l'acier inoxydable
ou de l'aluminium ?



Dans le cadre de la découpe
d'arrondis, la

VITESSE DE VOTRE MA- CHINE EST TROP ÉLEVÉE ?

NOUVEAU

À PARTIR
DE JUILLET

Notre puissante grignoteuse.

LA NOUVELLE BLK 5.0 E



ENTIÈREMENT ADAPTABLE.

Plus d'efficacité dans les diverses tâches
grâce à une vitesse de travail variable,
par exemple pour la découpe d'arrondis
et de l'acier inoxydable.



5 mm

CHANGEMENT DE DIRECTION FACILE.

Réglage sans outil en quatre étapes de
90 degrés – idéal pour le guidage
vertical avec peu d'effort du haut vers le
bas ou en cas de coupe vers l'arrière.




4 x 90°



EXCELLENT ÉQUILIBRE.

Tout pour une meilleure ergonomie :
une taille de préhension fine, une
conception compacte et un poids léger.



SÉCURITÉ MAXIMALE.

Grâce à la protection contre le redémarrage intempestif, la protection antiblocage, la protection contre les surcharges et le démarrage progressif.



NOUVEAU



FEIN BLK 5.0 E VOTRE VALEUR AJOUTÉE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	BLK 5.0 E
Puissance absorbée	1.700 W
Puissance de sortie	1.000 W
Nombre de courses	820 tr/min
Vitesse de coupe	1,5 m/min
Acier jusqu'à 400 N/mm ²	5 mm
Acier jusqu'à 600 N/mm ²	3,3 mm
Acier jusqu'à 800 N/mm ²	2,5 mm
Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm ²	7 mm
Largeur de la voie de coupe	8 mm
Ø de plongée avec matrice	43 mm
Rayon de la plus petite courbe	90 mm
Câble avec fiche	4 m
Poids selon EPTA	3,8 kg
Prix tarif CHF*	3'115.-
Référence	7 232 47 61 08 0



OPÉRATION SÉCURITÉ.

La protection de l'utilisateur a priorité.



UN TRAVAIL SANS ÉTINCELLES.

Convient pour une utilisation dans des conditions de protection incendie accrues, par exemple pour le démantèlement de réservoirs.



GAIN DE TEMPS.

Pendant l'utilisation, grâce au changement facile de direction et à l'adaptation de la vitesse de travail.



RENTABILITÉ.

Découper différents types, formes et genres de matériaux – avec une seule machine durable.



L'ACCESSOIRE ADAPTÉ À CHAQUE APPLICATION.



MATRICE

Pour les tôles en acier jusqu'à 5 mm d'épaisseur.

Réf. : 3 13 09 107 00 0

CHF 161.-*



MATRICE

Tôle d'acier inoxydable jusqu'à 3,0 mm (600 N/mm²)

Réf. : 3 13 09 108 00 8

CHF 161.-*



MATRICE

Tôles d'aluminium jusqu'à 7,0 mm (250 N/mm²),
Tôles d'acier jusqu'à 5,0 mm (400 N/mm²)

Réf. : 3 13 09 109 00 2

CHF 161.-*



POINÇON

Tôle d'aluminium jusqu'à 7,0 mm (250 N/mm²),
Tôle d'acier jusqu'à 5,0 mm (400 N/mm²).

Réf. : 3 13 09 141 00 0

CHF 119.30*



POINÇON

Tôle d'acier inoxydable jusqu'à 3,0 mm (600 N/mm²).

Réf. : 3 13 09 142 00 0

CHF 119.30*

➤ Plus de détails ici :
www.fein.ch/topdeals

NOUVEAU

À PARTIR
DE JUILLET

Grignoteuse BLK 3.5 E

POINÇON CIRCULAIRE ROBUSTE

Besoin d'une machine capable de tourner sur place et d'effectuer des découpes propres ? La BLK 3.5 a les caractéristiques idéales pour les découpes et les découpes au gabarit. La durée de vie élevée et les poinçons réaffûtables en font un outil fiable pour les courbes. Elle est très puissante, légère et maniable.

GRIGNOTAGE SANS DE LONGUES PAUSES.

Grâce au réglage sans outil de la direction de coupe en trois étapes de 90 degrés.



PUISSANCE ÉLEVÉE.

Coupe jusqu'à 3,5 mm d'épaisseur – à une vitesse de coupe allant jusqu'à 1,3 m/min.

IDÉAL POUR TOUTES LES COURBES.

Bon comportement dans les courbes illimité quel que soit le rayon.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	BLK 3.5 E
Puissance absorbée	1.700 W
Puissance de sortie	1.000 W
Nombre de courses	820 tr/min
Vitesse de coupe	1,5 m/min
Acier jusqu'à 400 N/mm ²	3,5 mm
Acier jusqu'à 600 N/mm ²	2,3 mm
Acier jusqu'à 800 N/mm ²	1,8 mm
Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm ²	3,5 mm
Largeur de la voie de coupe	14 mm
Ø de plongée avec matrice	30 mm
Rayon de la plus petite courbe	7 mm
Câble avec fiche	4 m
Poids selon EPTA	3,6 kg
Prix tarif CHF*	2'053.-
Référence	7 232 46 61 08 0

GRIGNOTEUSES TRÈS MANIABLES ET AVEC UN BON COMPORTEMENT DANS LES COURBES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	BLK 1.6 E + Pour les tôles, les profilés, les tôles trapézoïdales et ondulées		BLK 1.6 LE + Pour les tôles trapézoïdales à rainures profondes dans la construction de toits et de façades		BLK 2.0 E + Bon comportement dans les courbes pour les coins et arêtes	
Puissance absorbée	350 W		350 W		350 W	
Puissance de sortie	210 W		210 W		210 W	
Nombre de courses	800–1 500 tr/min		800–1 500 tr/min		500–1.000 tr/min	
Vitesse de coupe	1,9 m/min		2,7 m/min		1 m/min	
Acier jusqu'à 400 N/mm²	1,6 mm		1,6 mm		2 mm	
Acier jusqu'à 600 N/mm²	1 mm		1 mm		1,5 mm	
Acier jusqu'à 800 N/mm²	0,7 mm		0,7 mm		1 mm	
Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm²	2,5 mm		2,5 mm		2,5 mm	
Largeur de la voie de coupe	5 mm		5 mm		8 mm	
Ø de plongée avec matrice	22 mm		24 mm		18 mm	
Rayon de la plus petite courbe (intérieur extérieur)	30 mm 35 mm		65 mm 70 mm		4 mm 0 mm	
Câble avec fiche	5 m		5 m		5 m	
Poids selon EPTA	1,8 kg		1,9 kg		1,8 kg	
Prix tarif CHF*	839.-		1'209.-		1'150.-	
Référence	7 232 38 60 00 0		7 232 39 60 00 0		7 232 40 60 00 0	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	BLK 1.3 TE + Pour les tôles trapézoïdales		BLK 1.3 CSE + Pour les tôles ondulées	
Puissance absorbée	350 W		350 W	
Puissance de sortie	210 W		210 W	
Nombre de courses	1.000–1.800 tr/min		1.000–1.800 tr/min	
Vitesse de coupe	2,3 m/min		2,3 m/min	
Acier jusqu'à 400 N/mm²	1,3 mm		1,3 mm	
Acier jusqu'à 600 N/mm²	0,8 mm		0,8 mm	
Acier jusqu'à 800 N/mm²	0,6 mm		0,6 mm	
Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm²	2 mm		2 mm	
Largeur de la voie de coupe	4 mm		4 mm	
Ø de plongée avec matrice	19 mm		19 mm	
Rayon de la plus petite courbe (intérieur extérieur)	25 mm 30 mm		15 mm 20 mm	
Câble avec fiche	5 m		5 m	
Poids selon EPTA	1,8 kg		1,8 kg	
Prix tarif CHF*	835.-		835.-	
Référence	7 232 41 60 00 0		7 232 42 60 00 0	

* Prix de vente conseillé incl. TVA/TAR

NOUVEAU

À PARTIR
DE JUILLET

ABLK 18 1.3 CSE AS

DES COUPES PRÉCISES DANS LA TÔLE ONDULÉE.

Grignoteuse compacte avec bon comportement dans les courbes pour la construction de toits et de façades désormais sur AMPShare. Des coupes précises dans la tôle plate et ondulée jusqu'à 1,3 mm d'épaisseur.

66 MÈTRES EN UNE SEULE CHARGE.

Avec la batterie GBA 18V 5.0Ah dans la tôle jusqu'à 0,8 mm d'épaisseur.

FLEXIBILITÉ TOTALE À 360°.

Réglages possibles sans outil de la direction de coupe en étapes de 45° dans le support de matrice orientable.



INTERFACE DE BATTERIE

Compatible avec les batteries 18V AMPShare et Bosch Professional.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ABLK 18 1.3 CSE SELECT

Contenu de la livraison	1 matrice, 1 poinçon, 1 coffret plastique (L-Boxx 136)
Tension de la batterie	AMPShare 18V
Nombre de courses	900-1.600 tr/min
Vitesse de coupe	1,9 m/min
Acier jusqu'à 400 N/mm²	1,3 mm
Acier jusqu'à 600 N/mm²	0,8 mm
Acier jusqu'à 800 N/mm²	0,6 mm
Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm²	2 mm
Largeur de la voie de coupe	4 mm
Ø de plongée avec matrice	19 mm
Rayon de la plus petite courbe (intérieur extérieur)	15 mm 20 mm
Poids sans batterie	1,6 kg
Prix tarif CHF*	625.-
Référence	7 132 10 61 00 0

SETS UTILISATEUR



Vous trouverez les **batteries, chargeurs et sets utilisateur** adaptés à partir de la page 32.



VARIANTE	Set ABLK 18 1.3 CSE AS	Set ABLK 18 1.3 CSE AS 1x 5Ah	Set ABLK 18 1.3 CSE AS 2x 5Ah
BRÈVE DESCRIPTION	Grignoteuse compacte avec bon comportement dans les courbes pour la construction de toits et de façades. Des coupes précises dans la tôle plate et ondulée jusqu'à 1,3 mm d'épaisseur. Comprend un second set de poinçons et de matrices, un marqueur permanent, du ruban de peinture et un mètre.	Grignoteuse compacte avec bon comportement dans les courbes pour la construction de toits et de façades. Des coupes précises dans la tôle plate et ondulée jusqu'à 1,3 mm d'épaisseur. Comprend un chargeur GAL 1880 CV AS, 1x batterie Li-Ion GBA 18V 5.0Ah AS, un second set de poinçons et de matrices, un marqueur permanent, du ruban de peinture et un mètre.	Grignoteuse compacte avec bon comportement dans les courbes pour la construction de toits et de façades. Des coupes précises dans la tôle plate et ondulée jusqu'à 1,3 mm d'épaisseur. Comprend un chargeur GAL 1880 CV AS, 2x batterie Li-Ion GBA 18V 5.0Ah AS, un second set de poinçons et de matrices, un marqueur permanent, du ruban de peinture et un mètre.
CONTENU DE LA LIVRAISON	Comprend 1 matrice pour tôle ondulée, 1 poinçon, 1 set de poinçons et de matrices, 1 marqueur permanent, 1 ruban de peinture, 1 mètre et 1 coffret plastique (L-BOXX 136)	Comprend 1 matrice pour tôle ondulée, 1 poinçon, 1 set de poinçons et de matrices, 1 marqueur permanent, 1 ruban de peinture, 1 mètre, 1 batterie Li-Ion GBA 18V 5.0Ah AS, 1 chargeur GAL 1880 CV AS et 1 coffret plastique (L-BOXX 136)	Comprend 1 matrice pour tôle ondulée, 1 poinçon, 1 set de poinçons et de matrices, 1 marqueur permanent, 1 ruban de peinture, 1 mètre, 2 batteries Li-Ion GBA 18V 5.0Ah AS, 1 chargeur GAL 1880 CV AS et 1 coffret plastique (L-BOXX 136)
RÉF. :	7 132 10 62 00 0	7 132 10 63 00 0	7 132 10 64 00 0
Prix tarif CHF*	699.-	869.-	973.-

SETS +++ SETS +++ SETS +++ SETS +++

NOUVEAU

À PARTIR
DE JUILLET

ABLK 18 1.6 E AS

L'OUTIL POLYVALENT
POUR LA TÔLE.

Grignoteuse compacte avec bon comportement dans les courbes pour la construction de toits et de façades désormais sur AMPShare. Des coupes précises dans la tôle trapézoïdale et la tôle ondulée ainsi que dans les profilés.

66 MÈTRES EN UNE
SEULE CHARGE.

Avec la batterie GBA 18V 5.0Ah dans la tôle jusqu'à 0,8 mm d'épaisseur.

FLEXIBILITÉ TOTALE
À 360°.

Réglages possibles sans outil de la direction de coupe en étapes de 45° dans le support de matrice orientable.

INTERFACE
DE BATTERIE

Compatible avec les batteries 18V AMPShare et Bosch Professional.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ABLK 18 1.6 E SELECT
Contenu de la livraison	1 matrice, 1 poinçon, 1 coffret plastique (L-Boxx 136)
Tension de la batterie	AMPShare 18V
Nombre de courses	800–1.300 tr/min
Vitesse de coupe	1,5 m/min
Acier jusqu'à 400 N/mm²	1,6 mm
Acier jusqu'à 600 N/mm²	1 mm
Acier jusqu'à 800 N/mm²	0,7 mm
Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm²	2,5 mm
Largeur de la voie de coupe	5 mm
Ø de plongée avec matrice	22 mm
Rayon de la plus petite courbe (intérieur extérieur)	30 mm 35 mm
Poids sans batterie	1,65 kg
Prix tarif CHF*	678.-
Référence	7 132 11 61 00 0

SETS UTILISATEUR



Vous trouverez les **batteries, chargeurs et sets utilisateur** adaptés à partir de la page 32.

VARIANTE	Set ABLK 18 1.6 E AS	Set ABLK 18 1.6 E AS 1x 5Ah	Set ABLK 18 1.6 E AS 2x 5Ah
BRÈVE DESCRIPTION	Grignoteuse compacte avec bon comportement dans les courbes pour la construction de toits et de façades. Des coupes précises dans la tôle trapézoïdale et la tôle ondulée ainsi que dans les profilés. Comprend un second set de poinçons et de matrices, un marqueur permanent, du ruban de peinture et un mètre.	Grignoteuse compacte avec bon comportement dans les courbes pour la construction de toits et de façades. Des coupes précises dans la tôle trapézoïdale et la tôle ondulée ainsi que dans les profilés. Comprend un chargeur GAL 1880 CV AS, 1x batterie Li-Ion GBA 18V 5.0Ah AS, un second set de poinçons et de matrices, un marqueur permanent, du ruban de peinture et un mètre.	Grignoteuse compacte avec bon comportement dans les courbes pour la construction de toits et de façades. Des coupes précises dans la tôle trapézoïdale et la tôle ondulée ainsi que dans les profilés. Comprend un chargeur GAL 1880 CV AS, 2x batterie Li-Ion GBA 18V 5.0Ah AS, un second set de poinçons et de matrices, un marqueur permanent, du ruban de peinture et un mètre.
CONTENU DE LA LIVRAISON	Comprend 1 matrice, 1 poinçon, 1 support de matrice, 1 clé Allen de 6 mm, 1 set de poinçons et de matrices, 1 marqueur permanent, 1 ruban de peinture, 1 mètre et 1 coffret plastique (L-Boxx 136)	Comprend 1 matrice, 1 poinçon, 1 support de matrice, 1 clé Allen de 6 mm, 1 set de poinçons et de matrices, 1 marqueur permanent, 1 ruban de peinture, 1 mètre, 1 batterie Li-Ion GBA 18V 5.0Ah AS, 1 chargeur GAL 1880 CV AS et 1 coffret plastique (L-Boxx 136)	Comprend 1 matrice, 1 poinçon, 1 support de matrice, 1 clé Allen de 6 mm, 1 set de poinçons et de matrices, 1 marqueur permanent, 1 ruban de peinture, 1 mètre, 2 batteries Li-Ion GBA 18V 5.0Ah AS, 1 chargeur GAL 1880 CV AS et 1 coffret plastique (L-Boxx 136)
RÉF. :	7 132 11 62 00 0	7 132 11 63 00 0	7 132 11 64 00 0
PRIX TARIF CHF*	729.-	897.-	998.-

* Prix de vente conseillé incl. TVA/TAR

SETS +++ SETS +++ SETS +++ SETS +++

Pour des coupes curvilignes rapides et simples.

CISAILLES À TÔLE FEIN.

Lorsque la coupe devient un sport : avec les cisailles à tôle FEIN, même les arrondis étroits ne posent aucun problème. Efficaces, précises et fluides dans toutes les positions – même au-dessus de la tête – pour la découpe rapide de grandes surfaces. Et ce, sans formation de copeaux ni perte de matière à vitesse maximale. Mariage parfait entre puissance et rentabilité.



 Powered by  BOSCH				
CISAILLES À TÔLE		ABLS 18 1.6 E AS	BLS 1.6 E	BLS 2.5 E
ÉQUIPEMENT	Alimentation	Batterie	Secteur	Secteur
	Réglage du nombre de courses	✓	✓	✓
	Couteaux à plusieurs faces	4	4	4
	Pare main	✓	✓	✓
MATÉRIAU	Récipients et réservoirs	-	-	+
	Tôle plate	++	++	++
	Canaux	-	-	-
	Tôles trapézoïdales – profondeur de rainure jusqu' à 85 mm	-	-	-
	Tôles trapézoïdales – profondeur de rainure jusqu' à 160 mm	-	-	-
	Tôles ondulées	-	-	-
	Tuyaux métalliques spiralés	-	-	-
APPLICATIONS	Grugeages	+	+	+
	Coupes de bobines	++	++	++
	Découpes intérieures	+	+	+
	Coupes curvilignes	++	++	+
	Coupes de profilés	-	-	-



Fourni également dans le
set utilisateur.



NOUVEAU

À PARTIR
DE JUILLET

ABLS 18 1.6 E AS

PARFAITE POUR LES COUPES DE BOBINES.

Cisaille à tôle sans fil maniable, avec bon comportement dans les courbes pour la coupe et le rognage de tôles minces.



LÉGÈRE ET MANIABLE.

Grâce à sa conception compacte, la machine reste particulièrement maniable et très mobile.

RENTABILITÉ AUGMENTÉE À LA PUISSANCE QUATRE.

Avec les quatre couteaux à plusieurs faces pour des coupes propres et sans bavures.

INTERFACE DE BATTERIE

Compatible avec les batteries 18V AMPShare et Bosch Professional.

221 MÈTRES EN UNE SEULE CHARGE.

Avec la batterie GBA 18V 5.0Ah dans la tôle jusqu'à 0,8 mm d'épaisseur.



Vous trouverez les **batteries, chargeurs et sets utilisateur** adaptés à la page 33



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ABLS 18 1.6 E AS SELECT
Contenu de la livraison	1 lame coulisseau et de table montée, 1 clé Allen de 3, 1 clé Allen de 2, 1 coffret plastique (L-Boxx 136)
Tension de la batterie	AMPShare 18V
Nombre de courses	2.200–3.500 tr/min
Vitesse de coupe	6–9 m/min
Acier jusqu'à 400 N/mm ²	1,6 mm
Acier jusqu'à 600 N/mm ²	1,2 mm
Acier jusqu'à 800 N/mm ²	1 mm
Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm ²	2 mm
Rayon de la plus petite courbe	15 mm
Poids sans batterie	1,44 kg
Prix tarif CHF*	639.-
Référence	7 130 06 61 00 0

NOUVEAU

À PARTIR
DE JUILLET

ABLS 18 1.6 E AS

SETS UTILISATEUR

			
VARIANTE	SET ABL 18 1.6 E AS	Set ABL 18 1.6 E AS 1x 5Ah	Set ABL 18 1.6 E AS 2x 5Ah
BRÈVE DESCRIPTION	Cisaille à tôle sans fil maniable, avec bon comportement dans les courbes pour la coupe et le rognage de tôles minces. Comprend une seconde lame coulisseau et de table, un marqueur permanent, du ruban de peinture et un mètre.	Cisaille à tôle sans fil maniable, avec bon comportement dans les courbes pour la coupe et le rognage de tôles minces. Comprend un chargeur GAL 1880 CV AS, 1x batterie Li-Ion GBA 18V 5.0Ah AS, une seconde lame de coulisseau et de table, un marqueur permanent, du ruban de peinture et un mètre.	Cisaille à tôle sans fil maniable, avec bon comportement dans les courbes pour la coupe et le rognage de tôles minces. Comprend un chargeur GAL 1880 CV AS, 1x batterie Li-Ion GBA 18V 5.0Ah AS, une seconde lame de coulisseau et de table, un marqueur permanent, du ruban de peinture et un mètre.
CONTENU DE LA LIVRAISON	Comprend 2 paires de lames coulisseau et de table, 1 clé Allen de 3 mm, 1 clé Allen de 2 mm, 1 pare main, 1 couteau, 1 marqueur permanent, 1 ruban de peinture, 1 mètre et 1 coffret plastique (L-Boxx 136)	Comprend 2 paires de lames coulisseau et de table, 1 clé Allen de 3 mm, 1 clé Allen de 2 mm, 1 pare main, 1 couteau, 1 marqueur permanent, 1 ruban de peinture, 1 mètre, 1 batterie Li-Ion GBA 18V 5.0Ah AS, 1 chargeur GAL 1880 CV AS et 1 coffret plastique (L-Boxx 136)	Comprend 2 paires de lames coulisseau et de table, 1 clé Allen de 3 mm, 1 clé Allen de 2 mm, 1 pare main, 1 couteau, 1 marqueur permanent, 1 ruban de peinture, 1 mètre, 2 batteries Li-Ion GBA 18V 5.0Ah AS, 1 chargeur GAL 1880 CV AS et 1 coffret plastique (L-Boxx 136)
RÉF. :	7 130 06 62 00 0	7 130 06 63 00 0	7 130 06 64 00 0
PRIX TARIF CHF*	659.-	826.-	929.-

AUTRES MODÈLES DE CISAILLES À TÔLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	BLS 1.6 E + Pour la coupe et le rognage de tôles minces		BLS 2.5 E + Pour la découpe de l'acier inoxydable	
Puissance absorbée	350 W		350 W	
Puissance de sortie	210 W		210 W	
Nombre de courses	2.300–4.800 tr/min		800–1–.700 tr/min	
Vitesse de coupe	8–12 m/min		3–6 m/min	
Acier jusqu'à 400 N/mm²	1,6 mm		2,5 mm	
Acier jusqu'à 600 N/mm²	1,2 mm		2 mm	
Acier jusqu'à 800 N/mm²	1 mm		1,6 mm	
Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm²	2 mm		3 mm	
Rayon de la plus petite courbe	15 mm		20 mm	
Câble avec fiche	5 m		5 m	
Poids selon EPTA	1,7 kg		2,1 kg	
UVP CHF*	798.-		1'229.-	
Référence	7 230 34 61 00 0		7 230 35 61 00 0	

* Prix de vente conseillé incl. TVA/TAR

SETS +++ SETS +++ SETS +++ SETS +++ SETS +++

Pour des coupes ultra-rapides et propres.

CISAILLES FEIN.

Les copeaux peuvent être délicats. Les cisailles FEIN produisent uniquement des copeaux en spirale. La tête de coupe ouverte permet également de voir librement la ligne de coupe – pour une précision et une qualité de coupe optimales. Cela permet de garder la forme du matériau et d’éviter les rayures. Vous obtenez ainsi des résultats particulièrement nets lors du tronçonnage de tôles, de profilés et de tubes en tant que coupe ou découpe et avec une faible pression d’appui. Les coupes curvilignes sont également possibles.

     Powered by 					
	CISAILLES À TÔLE	ABSS 18 1.6 E AS	BSS 1.6 E	BSS 1.6 CE	BSS 2.0 E
ÉQUIPEMENT	Alimentation	Batterie	Secteur	Secteur	Secteur
	Réglage du nombre de courses	✓	✓	✓	✓
	tête de coupe ouverte	✓	✓	✓	-
	Système de changement rapide sans outil	✓	✓	✓	-
	Coupe-copeaux	-	-	✓	-
MATÉRIAU	Récipients et réservoirs	-	-	-	+
	Tôle plate	++	++	++	++
	Canaux	++	++	++	++
	Tôles trapézoïdales – profondeur de rainure jusqu’ à 85 mm	+	+	+	+
	Tôles trapézoïdales – profondeur de rainure jusqu’ à 160 mm	-	-	-	-
	Tôles ondulées	+	+	+	+
	Tuyaux métalliques spiralés	++	++	++	++
APPLICATIONS	Grugeages	++	++	++	++
	Coupes de bobines	++	++	++	++
	Découpes intérieures	++	++	++	++
	Coupes curvilignes	+	+	+	-
	Coupes de profilés	+	+	+	++

++ = convient parfaitement + = convient ✓ = fourni



Fourni également dans le
set utilisateur.



NOUVEAU

À PARTIR
DE JUILLET

ABSS 18 1.6 E AS

CONFORTABLE COUPES DANS LES COURBES SANS DEFORMATION

Cisaille sans fil maniable, avec bon comportement dans les courbes pour des coupes et des découpes sans déformation dans des tôles jusqu'à 1,6 mm d'épaisseur.



VUE LIBRE ? TRAVAIL RAPIDE.

La tête de coupe ouverte offre une vue optimale sur la coupe.

ZÉRO DÉFORMATION ? COUPES PROPRES.

Avec un seul copeau régulier et continu, sans aucune déformation dans les coupes curvilignes à gauche et à droite.

INTERFACE DE BATTERIE

Compatible avec les batteries 18V AMPShare et Bosch Professional.

180 MÈTRES EN UNE SEULE CHARGE.

Avec la batterie GBA 18V 5.0Ah dans la tôle jusqu'à 0,8 mm d'épaisseur.



Vous trouverez les **batteries, chargeurs et sets utilisateur** adaptés à la page 35



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ABSS 18 1.6 E AS SELECT

Contenu de la livraison	1 paire de mors de coupe, 1 clé Allen de 2,5, 1 lame montée, 1 coffret plastique (L-Boxx 136)
Tension de la batterie	AMPShare 18V
Nombre de courses	2.200–3.500 tr/min
Vitesse de coupe	5–8 m/min
Acier jusqu'à 400 N/mm²	1,6 mm
Acier jusqu'à 600 N/mm²	1,2 mm
Acier jusqu'à 800 N/mm²	0,8 mm
Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm²	2 mm
Largeur de coupe	5 mm
Rayon de la plus petite courbe	48 mm
Diamètre de plongée	15 mm
Poids sans batterie	1,24 kg
Prix tarif CHF*	755.-
Référence	7 130 05 61 00 0

NOUVEAU

À PARTIR
DE JUILLET

ABSS 18 1.6 E AS

SETS UTILISATEUR

			
VARIANTE	Set ABSS 18 1.6 E AS	Set ABSS 18 1.6 E AS 1x 5Ah	Set ABSS 18 1.6 E AS 2x 5Ah
BRÈVE DESCRIPTION	Cisaille sans fil maniable, avec bon comportement dans les courbes pour des coupes et des découpes sans déformation dans des tôles jusqu'à 1,6 mm d'épaisseur. Comprend une lame à courbes supplémentaire, un marqueur permanent, du ruban de peinture et un mètre.	Cisaille sans fil maniable, avec bon comportement dans les courbes pour des coupes et des découpes sans déformation dans des tôles jusqu'à 1,6 mm d'épaisseur. Comprend un chargeur GAL 1880 CV AS, 1x batterie Li-Ion GBA 18V 5.0Ah AS, une lame à courbes supplémentaire, un marqueur permanent, du ruban de peinture et un mètre.	Cisaille sans fil maniable, avec bon comportement dans les courbes pour des coupes et des découpes sans déformation dans des tôles jusqu'à 1,6 mm d'épaisseur. Comprend un chargeur GAL 1880 CV AS, 2x batterie Li-Ion GBA 18V 5.0Ah AS, une lame à courbes supplémentaire, un marqueur permanent, du ruban de peinture et un mètre.
CONTENU DE LA LIVRAISON	Comprend 1 lame droite, 1 paire de mors de coupe, 1 clé Allen de 2,5 mm, 1 lame à courbes de 1 mm, 1 marqueur permanent, 1 ruban de peinture, 1 mètre et 1 coffret plastique (L-Boxx 136)	Comprend 1 lame droite, 1 paire de mors de coupe, 1 clé Allen de 2,5 mm, 1 lame à courbes de 1 mm, 1 marqueur permanent, 1 ruban de peinture, 1 mètre, 1 batterie Li-Ion GBA 18V 5.0Ah AS, 1 chargeur GAL 1880 CV AS et 1 coffret plastique (L-Boxx 136)	Comprend 1 lame droite, 1 paire de mors de coupe, 1 clé Allen de 2,5 mm, 1 lame à courbes de 1 mm, 1 marqueur permanent, 1 ruban de peinture, 1 mètre, 2 batteries Li-Ion GBA 18V 5.0Ah AS, 1 chargeur GAL 1880 CV AS et 1 coffret plastique (L-Boxx 136)
RÉF. :	7 130 05 62 00 0	7 130 05 63 00 0	7 130 05 64 00 0
PRIX TARIF CHF*	829.-	998.-	1'099.-

SETS +++ SETS +++ SETS +++ SETS +++ SETS

AUTRES MODÈLES DE CISAILLES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	BSS 1.6 E + Pour une coupe sans déformation	BSS 1.6 CE + Avec coupe-copeaux intégré	BSS 2.0 E + Pour la découpe de l'acier inoxydable, les tuyaux métalliques spiralés et les profilés
Puissance absorbée	350 W	350 W	350 W
Puissance de sortie	210 W	210 W	210 W
Nombre de courses	2.100–4.500 tr/min	2.100–4.500 tr/min	1.300–2.600 tr/min
Vitesse de coupe	6–10 m/min	6–10 m/min	2–4 m/min
Acier jusqu'à 400 N/mm²	1,6 mm	1,6 mm	2 mm
Acier jusqu'à 600 N/mm²	1,2 mm	1,2 mm	1,5 mm
Acier jusqu'à 800 N/mm²	1 mm	1 mm	1,3 mm
Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm²	2 mm	2 mm	3 mm
Largeur de coupe	5 mm	5 mm	5 mm
Rayon de la plus petite courbe	90 mm (30 mm) ¹	90 mm (30 mm) ¹	245 mm
Diamètre de plongée	15 mm (8 mm) ¹	15 mm (8 mm) ¹	12 mm
Poids selon EPTA	1,5 kg	1,5 kg	1,7 kg
Prix tarif CHF*	859.-	955.-	1'179.-
Référence	7 230 31 61 08 0	7 230 32 61 00 0	7 230 33 61 00 0

* Prix de vente conseillé incl. TVA/TAR

1 avec lame à courbes

La CG 15 est la première de sa catégorie à être équipée d'un moteur FEIN PowerDrive sans balai et entièrement fermé

PLUS DURABLE ET MOINS CHÈRE !



Le FEIN CG 15 a été récompensé par le Red Dot Award.



reddot winner 2023

LÉGÈRE MAIS PUISSANTE.

Le meilleur rapport poids/puissance avec 2,2 kg et une puissance de sortie de 1 050 watts. Rendement nettement supérieur à celui d'une meuleuse d'angle d'une puissance nominale de 1.700 W.

GÉRER LA PRESSION.

Actionnez la protection électronique contre les surcharges en cas de besoin. Le travail en surcharge est signalé par une LED clignotante. Cela protège la machine et réduit les pannes.

UTILISATION UNIVERSELLE.

La vitesse de rotation électronique en continu est idéale pour les abrasifs et les applications les plus divers.



PLUS SÛRE.

Grâce au frein efficace (≤ 2 s), au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, au contrôle de retour de choc et à la surveillance de blocage, la sécurité du travail est nettement améliorée. Disponible en option avec AutoStop et sécurité antichute.

BRUSH
LESS



UNE PROTECTION PARFAITE.


Le moteur FEIN PowerDrive entièrement fermé et sans balai ainsi que le système électronique du moteur étanche à la poussière et monté séparément permettent d'utiliser les meuleuses de la série CG 15 en continu, contrairement aux produits équipés de moteurs universels. L'optimisation de la circulation de l'air de refroidissement et le contrôle de la température complètent le concept.

NOUVEAU

JUILLET

SETS UTILISATEUR

CG 15



VARIANTE	Set CG 15-125 BL Heavy Duty
BRÈVE DESCRIPTION	Meuleuse d'angle compacte résistante à la poussière, puissante, nécessitant peu d'entretien et d'une grande longévité avec moteur PowerDrive FEIN sans balai pour des travaux de meulage, de tronçonnage et d'ébavurage efficaces dans un environnement de travail difficile.
CONTENU DE LA LIVRAISON	Comprend 1 CG 15-125 BL, 1 écrou de serrage rapide sans outil, 1 poignée anti-vibrations, 1 clé, 1 capot protecteur pour les travaux de tronçonnage, 10x rondelles à dents K 36, 10x disque à ébarber à moyeu déporté de 6 mm, 25x disques abrasifs en fibres K 36, 1 plateau support.
RÉF. :	7 222 67 62 00 0
PRIX TARIF CHF*	448.-



Vous trouverez d'autres variantes de machines
CG 15 sur www.fein.ch



SETS +++ SETS +++ SETS +++ SETS +++ SETS +++ SETS +++ SETS +++

MACHINES PUISSANCE : LE SYSTÈME DE BATTERIES 18V AMPSHARE.

Une interface, plusieurs possibilités : de plus en plus de produits FEIN peuvent désormais être utilisés aussi bien avec des batteries AMPShare qu'avec des batteries BOSCH Professional 18V à partir de 2008. Avantages pour vous : temps de recharge plus courts, plus de puissance et moins de batteries et de chargeurs différents – pour une meilleure vue d'ensemble et plus d'ordre sur le lieu d'utilisation. Nos machines offrent désormais ces avantages. Et nous en prévoyons déjà d'autres. Restez connectés !



Powered by



BOSCH



MULTIMASTER

AMM 500 AS, AMM 700 AS,
AMM 700 1.7 Q AS



MEULEUSES D'ANGLE

CCG 18 AS, PROTAGO



MEULEUSES DROITES

AGSZ 18



LA DÉCOUPE DE TÔLES
ABLK, ABL5, ABSS



CHANFREINEUSE
AKFH 18-5



AUTRES MODÈLES
ARAD 18 BC AS, ASBS 18-10 AS



**AUTRES
PRODUITS
BIENTÔT ...**

Chargeurs et batteries ProCORE

TECHNOLOGIE AMPShare POUR
UNE LIBERTÉ MAXIMALE.

**AVEC LES BATTERIES LES PLUS
PUISSANTES DE TOUS LES TEMPS.**

PUISSANCE AUGMENTÉE DE 87 %

Plus performantes que les batteries conventionnelles grâce à une technologie cellulaire avancée et une gestion intelligente des batteries.

DURÉE DE VIE PLUS LONGUE DE 135 %

La dissipation thermique supérieure rend ces batteries beaucoup plus robustes que les batteries standard.

FLEXIBILITÉ TOTALE

Utilisez une seule et même batterie pour tous les appareils sans fil 18V équipés de l'interface AMPShare ou Bosch Professional 18V.



Powered by  **BOSCH**



COMPATIBILITÉ

Pour tous les blocs-batteries avec interface de batterie 18V AMPShare ou Bosch Professional.



Powered by  **BOSCH**

80 % EN 30 MINUTES

Charge les batteries ProCORE 18V 8,0Ah plus rapidement qu'aucun autre chargeur 18 volts.



VARIANTE	SET DE DÉMARRAGE BATTERIES ProCORE 18V 4,0 Ah AS	SET DE DÉMARRAGE BATTERIES ProCORE 18V 8,0 Ah AS	SET DE DÉMARRAGE BATTERIES ProCORE 18V 12.0Ah AS
BRÈVE DESCRIPTION	2 blocs-batteries ProCORE Li-ion à cellules haute puissance avec chargeur rapide GAL 1880 CV AS. Temps de recharge courts grâce au courant de charge élevé de 8 ampères, au refroidissement à air actif et à la gestion de la charge à commande de processus. Pratique et peu encombrant grâce au dispositif pour enrouler le câble d'alimentation. Pour tous les blocs-batteries avec interface de batterie 18V AMPShare ou Bosch Professional.	2 batteries Li-ion ProCORE à cellules haute puissance avec chargeur rapide GAL 18V-160. Temps de recharge courts grâce au courant de charge élevé de 16 ampères, au mode de charge Power Boost, au refroidissement à air actif et à la gestion de la charge à commande de processus. Avec témoin de charge et dispositif de montage au mur. Pour tous les blocs-batteries avec interface de batterie 18V AMPShare ou Bosch Professional.	
TEMPS DE RECHARGE	80 % de la capacité max. : ProCore 18V 4.0Ah : 32 min.	80 % de la capacité max. : ProCore 18V 8.0Ah : 32 min.	80 % de la capacité max. : ProCore 18V 12.0Ah : 36 min.
RÉF. :	9 26 04 228 01 0	9 26 04 229 08 0	9 26 04 241 08 0
PRIX TARIF CHF*	338.-	576.90	831.90



VARIANTE	BLOC-BATTERIE ProCORE 18V 4.0Ah AS	BLOC-BATTERIE ProCORE 18V 8.0Ah AS	BLOC-BATTERIE ProCORE 18V 12.0Ah AS	CHARGEUR RAPIDE GAL 18V-160 AS
BRÈVE DESCRIPTION	Batteries Li-ion ProCORE avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde. La technologie COOLPACK 2.0 garantit une durée de vie plus longue de 135 % par rapport aux batteries sans technologie COOLPACK et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs. Compatible avec tous les appareils sans fil 18V avec interface de batterie 18V AMPShare ou Bosch Professional.	Batterie Li-ion ProCORE avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde. La technologie COOLPACK 2.0 garantit une durée de vie plus longue de 135 % par rapport aux batteries sans technologie COOLPACK et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs. Compatible avec tous les appareils sans fil 18V avec interface de batterie 18V AMPShare ou Bosch Professional.		Temps de recharge courts grâce au courant de charge élevé de 16 ampères, au mode de charge Power Boost, au refroidissement à air actif et à la gestion de la charge à commande de processus. Avec témoin de charge et dispositif de montage au mur. Pour tous les blocs-batteries avec interface de batterie 18V AMPShare ou Bosch Professional.
TEMPS DE RECHARGE				80 % de la capacité max. : GBA 18V 2.0Ah : 15 min., GBA 18V 4.0Ah : 16 min., GBA 18V 5.0Ah : 20 min., ProCore 18V 4.0Ah : 32 min., ProCore 18V 8.0Ah : 32 min., ProCore 18V 12.0Ah : 36 min.
RÉF. :	9 26 04 341 02 0	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 349 01 0
PRIX TARIF CHF*	141.-	253.90	388.70	173.60



DE NOMBREUSES MARQUES. DE NOMBREUSES MACHINES. UNE BATTERIE.

AMPShare désigne le système de batteries commun permettant d'utiliser une seule et même batterie sur de nombreuses machines de différentes marques – grâce aux batteries Bosch Professional à la pointe de la technologie.



Batteries et chargeurs

TECHNOLOGIE AMPShare POUR **ENCORE PLUS DE PUISSANCE ET DE FLEXIBILITÉ**

TECHNOLOGIE DE POINTE

Les batteries 18V AMPShare offrent une puissance extrême et une longévité exceptionnelle.

ELECTRONIC CELL PROTECTION

Protège efficacement la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.



FLEXIBILITÉ TOTALE

Utilisez une seule et même batterie pour tous les appareils sans fil 18V équipés de l'interface AMPShare ou Bosch Professional 18V.



COMPATIBILITÉ

Pour tous les blocs-batteries avec interface de batterie 18V AMPShare ou Bosch Professional.



ACTIVE AIR COOLING

Pour une durée de vie plus longue des batteries.



VARIANTE	SET DE DÉMARRAGE BATTERIES GBA 18V 5.0 Ah AS
BRÈVE DESCRIPTION	2 blocs-batteries Li-ion avec chargeur rapide GAL 1880 CV. Temps de recharge courts grâce au courant de charge élevé de 8 ampères, au refroidissement à air actif et à la gestion de la charge à commande de processus. Pratique et peu encombrant grâce au dispositif pour enrouler le câble d'alimentation. Pour tous les blocs-batteries avec interface de batterie 18V AMPShare ou Bosch Professional.
TEMPS DE RECHARGE	80 % de la capacité max. : GBA 18V 5.0Ah : 35 min.
RÉF. :	9 26 04 246 01 0
PRIX TARIF CHF*	305.-



VARIANTE	BLOC-BATTERIE GBA 18V 4.0Ah AS	BLOC-BATTERIE GBA 18V 5.0Ah AS	CHARGEUR RAPIDE GAL 1880 CV AS
BRÈVE DESCRIPTION	Batteries lithium-ion avec témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde. La technologie COOLPACK 1.0 garantit une durée de vie plus longue par rapport aux batteries sans technologie COOLPACK et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs. Compatible avec tous les appareils sans fil 18V avec interface de batterie 18V AMPShare ou Bosch Professional.		Temps de recharge courts grâce au courant de charge élevé de 8 ampères, au refroidissement à air actif et à la gestion de la charge à commande de processus. Pratique et peu encombrant grâce au dispositif pour enrouler le câble d'alimentation. Pour tous les blocs-batteries avec interface de batterie 18V AMPShare ou Bosch Professional.
TEMPS DE RECHARGE			80 % de la capacité max. : GBA 18V 2.0Ah : 15 min. GBA 18V 4.0Ah : 25 min. GBA 18V 5.0Ah : 35 min. ProCORE 18V 4.0Ah : 32 min. ProCORE 18V 8.0Ah : 68 min. ProCORE 18V 12.0Ah : 113 min.
RÉF. :	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 335 01 0
PRIX TARIF CHF*	115.-	126.-	124.-



DE NOMBREUSES MARQUES. DE NOMBREUSES MACHINES. UNE BATTERIE.

AMPShare désigne le système de batteries commun permettant d'utiliser une seule et même batterie sur de nombreuses machines de différentes marques – grâce aux batteries Bosch Professional à la pointe de la technologie.



MULTIMASTER et accessoires

LE MEILLEUR SYSTÈME.

Choisissez le modèle parfaitement adapté à vos exigences et vos travaux. Vous trouverez ici une vue d'ensemble des principales caractéristiques et différences.



PERFORMANCE CLASS

MULTIMASTER 700

Notre champion pour les exigences les plus élevées :

Notre meilleur multitool pour une vitesse de travail très rapide lors de l'aménagement et de la rénovation.

Sans fil / filaire

18V **AMP Share I** / 450 W

Powered by **BOSCH**

2x 2,0°

Système anti-vibrations

StarlockMax

Arrêt de protection automatique

Diversité d'applications grâce à près de 180 accessoires



PERFORMANCE CLASS

MULTIMASTER 500

La référence des machines oscillantes :

Le multitool puissant pour une vitesse de travail rapide lors de l'aménagement et de la rénovation.

Sans fil / filaire

18V **AMP Share I** / 350 W

Powered by **BOSCH**

2x 1,7°

Système anti-vibrations

StarlockPlus



Diversité d'applications grâce à près de 100 accessoires



PERFORMANCE CLASS

MULTIMASTER 300

Accédez à la qualité professionnelle :

le MultiTool efficace pour l'aménagement et de la rénovation.

Sans fil / filaire

12 V / 250 W

2x 1,6°

Système anti-vibrations

StarlockPlus

Diversité d'applications grâce à près de 100 accessoires

VOTRE VALEUR AJOUTÉE



PUISSANCE

3 catégories de puissance avec des performances convaincantes. Toujours adaptées à vos exigences personnelles, en version filaire ou sans fil. Plus la gamme d'accessoires la plus vaste du marché.



MANIABILITÉ

Maniabilité optimale. Du changement d'accessoire rapide et sans outil QuickIN ou Starlock à l'excellente ergonomie – nous vous facilitons le travail.



SÉCURITÉ

Système anti-vibrations, émissions sonores réduites et élimination efficace de la poussière – les FEIN Multimaster assurent une protection maximale de l'utilisateur, même en cas d'utilisation prolongée.

NOUVEAU

JUILLET

MULTIMASTER 700, 500 et 300

MULTIMASTER
FILAIRE DÉSORMAIS
DANS LE COFFRET
L-BOXX !



VARIANTE	MULTIMASTER MM 700 Max	MULTIMASTER MM 700 Max Top
BRÈVE DESCRIPTION	Le MultiTool FEIN le plus puissant pour une vitesse de travail très rapide lors de l'aménagement et de la rénovation. Avec lame de scie bimétal pour le bois, le métal et les plastiques.	Le MultiTool FEIN puissant pour une vitesse de travail rapide lors de l'aménagement et de la rénovation avec 60 accessoires – pour scier le bois, le métal et les plastiques, pour la dépose du carrelage, la découpe des joints de silicone et des moquettes, pour enlever les restes de colle et retirer la colle à carreaux.
CONTENU DE LA LIVRAISON	MULTIMASTER 700 Max, lame de scie universelle E-Cut (44 mm), coffret plastique (L-Boxx 136)	MULTIMASTER 700 Max, 2 lames de scie standard E-Cut curved (35 mm), 2 lames de scie standard E-Cut (65 mm), lame de scie de précision E-Cut (35 mm), lame de scie de précision E-Cut (65 mm), 2 lames de scie standard E-Cut curved (35 mm), 2 lames de scie standard E-Cut curved (65 mm), lame de scie de précision E-Cut (35 mm), lame de scie de précision E-Cut (65 mm), lame de scie E-Cut Long-Life (10 mm), 2 lames de scie E-Cut Long-Life (35 mm), lame de scie E-Cut Long-Life (32 mm), lame de scie E-Cut Long-Life (42 mm), lame de scie E-Cut Carbide Pro (32 mm), lame de scie segmentée (D85), lame de scie segmentée en carbure de tungstène (Ø 75 mm), râpe avec revêtement en acier trempé triangulaire, spatule rigide, lame en forme de champignon, multilame, patin de ponçage perforé, resp. 10 feuilles abrasives perforées grain 60, 80, 120, 180, dispositif d'aspiration, coffret plastique (L-Boxx 136)
RÉF. :	7 229 68 63 08 0	7 229 68 64 08 0
PRIX TARIF CHF*	439.-	599.-

* Prix de vente conseillé incl. TVA/TAR



RENTABILITÉ

Un outil universel et passe-partout au lieu de plusieurs outils spéciaux. Une flexibilité totale grâce à une plateforme de batteries multi-systèmes.



COMPÉTENCE

Bénéficiez de l'expérience de l'inventeur. Depuis plus de 50 ans, les professionnels du monde entier font confiance à la puissance et à la fiabilité de nos produits d'origine.



FIABILITÉ

« MADE IN GERMANY ». Tous les FEIN MultiMaster sont conçus pour répondre aux exigences les plus élevées d'une utilisation quotidienne dans l'industrie et l'artisanat. Il en est de même pour la gamme d'accessoires FEIN.

NOUVEAU

À PARTIR DE JUILLET



VARIANTE	MULTIMASTER MM 500 Plus	MULTIMASTER MM 500 Plus Top
BRÈVE DESCRIPTION	Le MultiTool puissant pour une vitesse de travail rapide lors de l'aménagement et de la rénovation. Avec lame de scie bimétal pour le bois, le métal et les plastiques.	Le MultiTool puissant pour une vitesse de travail rapide lors de l'aménagement et de la rénovation, avec plus de 30 accessoires. Pour scier le bois et le métal, poncer, la dépose du carrelage et bien plus encore.
CONTENU DE LA LIVRAISON	MULTIMASTER 500 Plus, lame de scie universelle E-Cut (44 mm), coffret plastique (L-Boxx 136)	MULTIMASTER 500 Plus, lame de scie E-Cut Long-Life (10 mm), 2 lames de scie E-Cut Long-Life (35 mm), 2 lames de scie E-Cut Long-Life (65 mm), lame de scie E-Cut Carbide Pro (32 mm), lame de scie segmentée en carbure de tungstène (Ø 75 mm), râpe à béton carbure (80 mm), spatule fixe, dispositif d'aspiration antistatique, patin de ponçage perforé (80 mm), 5 feuilles abrasives perforées par catégorie (K 60, 80, 120, 180), coffret plastique (L-Boxx 136)
RÉF. :	7 229 67 69 08 0	7 229 67 70 08 0
PRIX TARIF CHF*	359.-	419.-



VARIANTE	MULTIMASTER MM 300 Plus Start
BRÈVE DESCRIPTION	Le MultiTool efficace avec l'équipement de base pour scier le bois, les métaux, les plaques de plâtre et les plastiques.
CONTENU DE LA LIVRAISON	MULTIMASTER MM 300 Plus, lame de scie E-Cut Long-Life (35 mm), lame de scie E-Cut Long-Life (65 mm), lame de scie universelle E-Cut (44 mm), coffret plastique (L-Boxx 136)
RÉF. :	7 229 72 64 08 0
PRIX TARIF CHF*	299.-



SETS D'ACCESSOIRES



ASSEMBLAGE PARFAIT

Chaque set est élaboré en fonction des expériences et retours de nos clients.



SÉLECTION SIMPLE

Lorsque vous choisissez un set, vous êtes certain d'avoir tous les éléments dont vous avez besoin.



PRIX AVANTAGEUX

Vous faites à chaque fois des économies considérables par rapport au prix unitaire.

Pour plus d'informations sur les accessoires, consultez : www.fein.ch/guide

NOUVEAU

JUILLET

Tout à portée de main avec le système de coffret.

L-BOXX®

FEIN OPTE POUR LA L-BOXX.

Tout-en-un : La L-BOXX vous permet de transporter plus de choses. Notamment ce dont vous avez besoin. Ce système de transport et de rangement intelligent assure un maximum de **flexibilité et d'ordre**. Avec son intérieur modulable et ses nombreuses possibilités de combinaison et d'extension, les outils, accessoires et aides peuvent être rangés en **économisant de la place**. En tant qu'**élément d'un système complet**, votre nouvelle L-BOXX est également compatible avec les produits d'autres fabricants – pour une utilisation simple, parfaitement organisée et sûre.

- + ergonomique
- + robuste
- + solide



DÉJÀ DISPONIBLE EN L-BOXX:

- + MULTIMASTER sans fil
- + Grignoteuse
- + Meuleuse d'angle
- + Chanfreineuse
- + KBC 36 MAGFORCE



... et bien d'autres bientôt disponibles.

Achetez un MULTIMASTER et recevez gratuitement un set d'accessoires Best of E-Cut d'une valeur de CHF 69.60*.



Achetez le MULTIMASTER filaire
de votre choix.



ACHETEZ UN MULTIMASTER ...

MULTIMASTER 300 SANS FIL Notre modèle d'entrée de gamme vous ouvre une multitude d'applications pour l'aménagement et la rénovation.



AMM 300 Plus Select

CHF 253.-*

Réf. : 7 129 32 62 00 0



AMM 300 Plus Start

CHF 449.-*

Réf. : 7 129 32 61 00 0

MULTIMASTER 500 SANS FIL Le MultiTool sans fil puissant pour une vitesse de travail rapide (lors de l'aménagement et de la rénovation), avec plus de 30 accessoires – pour scier le bois et le métal, poncer, déposer du carrelage et bien plus encore.



AMM 500 Plus AS

CHF 279.-*

Réf. : 7 129 38 62 00 0



AMM 500 Plus Top AS

CHF 309.-*

Réf. : 7 129 38 63 00 0



AMM 500 Plus Top 4.0Ah AS

CHF 595.-*

Réf. : 7 129 38 61 00 0

MULTIMASTER 700 SANS FIL Notre meilleur MultiTool pour une vitesse de travail ultra-rapide lors de l'aménagement et de la rénovation avec 60 accessoires – pour scier le bois, le métal et les plastiques, pour déposer du carrelage, couper des joints de silicone et des moquettes, enlever des restes de colle et retirer la colle à carreaux.



AMM 700 Max AS

CHF 375.-*

Réf. : 7 129 36 62 00 0



AMM 700 Max Top AS

CHF 445.-*

Réf. : 7 129 36 63 00 0



AMM 700 Max Top 4.0Ah AS

CHF 729.-*

Réf. : 7 129 36 61 00 0

... ET RECEVEZ GRATUITEMENT UN SET D'ACCESSOIRES D'UNE VALEUR DE CHF 69.60* .



Best of E-Cut StarlockPlus BOIS & MÉTAL

6 lames de scie plongeantes E-Cut pour les travaux de sciage précis dans du bois et du métal. Compatible avec tous les MultiTools FEIN ainsi que tous les autres MultiTools courants avec porte-outil StarlockPlus et StarlockMax. Contenu : resp. 2 lames de scie E-Cut Long-Life (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), resp. 1 lame de scie universelle E-Cut (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

CHF 69.60* OFFERT

Réf. : 3 52 22 967 03 0

Achetez une scie à métaux pendulaire et recevez gratuitement une lame de scie circulaire FEIN supplémentaire d'une valeur de CHF 167.-*.



Achetez une scie à métaux pendulaire.



ACHETEZ UNE **SCIE À MÉTAUX PENDULAIRE ...**



**SCIAGE SÉCURISÉ, RAPIDE
ET PRÉCIS AVEC LA SCIE
À MÉTAUX PENDULAIRE.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MKAS 355
Puissance absorbée	1.800 W
Vitesse de rotation à vide	1.300 tr/min
Diamètre de lame de scie	355 mm
Diamètre de perçage	25,4 mm
Poids selon EPTA	24,4 kg
Profondeur de coupe à 0°	
Rond	100 mm
Carré	120 x 120 mm
Rectangulaire	120 x 165 mm
Profondeur de coupe à 45°	
Rond	90 mm
Carré	90 x 90 mm
Rectangulaire	90 x 100 mm



Inclus dans le prix
MKAS 355 avec 1 lame de scie pour acier de construction,
1 clé combinée : hexagonale 6 mm et embout cruciforme PH2,
1 clé Allen 8 mm

CHF 899.-*

Réf. : 7 236 54 60 08 0

**... ET RECEVEZ GRATUITEMENT UNE LAME DE SCIE
SUPPLÉMENTAIRE.**

PRODUIT OFFERT	PRODUIT	CARACTÉRISTIQUES	CONDIT. Pièce	RÉFÉRENCE	PRIX TARIF CHF*
	Lame de scie pour acier de construction 355 x 25,4 x 2,2 mm 66 T	Lame de scie durable de qualité FEIN pour les meilleurs résultats.	1	6 35 02 301 00 0	167.- OFFERT

* Prix de vente conseillé incl. TVA/TAR 1 Conditions de participation : www.fein.ch/topdeal

DE NOMBREUSES MARQUES. PLUSIEURS MACHINES. UN SEUL SYSTÈME DE BATTERIES.

La puissance pour les pros : AMPShare désigne le système de batteries commun permettant d'utiliser une seule et même batterie sur de nombreuses machines de différentes marques – grâce aux batteries Bosch Professional à la pointe de la technologie.

Plus d'informations sur
AMPShare.com



DÉCOUVRIR FEIN EN DIRECT

Pour une démonstration gratuite, prenez rendez-vous en ligne sur
[www.fein.ch/démonstration](http://www.fein.ch/demonstration)

GARANTIE 3 ANS FEIN PLUS

Enregistrez vos appareils (chargeurs et batteries compris) en ligne pour profiter de l'extension de garantie 3 ans FEIN Plus. Pour plus d'informations et pour connaître les pays participants, consultez la page **www.fein.com/warranty**

Demandez conseil auprès de votre distributeur spécialiste :

Les promotions non cumulables entre elles ne sont disponibles que chez les distributeurs spécialistes participants pendant la période spécifiée. Uniquement dans la limite des stocks disponibles.

Mentions légales :

C. & E. Fein GmbH (tribunal d'instance Ulm HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, en Allemagne
Gérant : Dr. Christoph Weiß

FEIN Suisse AG, Téléphone 044 745 40 00, www.fein.ch