KÄRCHER
HITS
BRING BACK THE WOW.
Promotions d'automne valables
du 1er septembre au 31 octobre 2023

COMMERCE SPÉCIALISÉ? VOILÀ POURQUOI!

COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE	VASTE GAMME	TRAITEMENT DES CAS DE GARANTIE
CONSEIL DE POINTE	DÉMONSTRATIONS	SERVICE DE RÉPARATION

LE PRODUIT PHARE DE L'AUTOMNE.

Notre nouvelle génération HDS de puissants nettoyeurs haute pression à eau chaude. Robuste, ergonomique, facile à utiliser et à transporter. C'est ainsi que le nettoyage au kaercher devient un plaisir.

Nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 10/21-4 MXA

N° d'art. 1.071-938.0

6590.– ~~CHF 6990.–~~

NOU-VEAU

4400V/7800W
Pression de service 30–210 bar
Pression max. 250 bar
Débit 500–1000l/h

Pistolet Easy!Force
Une application facile grâce au pistolet haute pression révolutionnaire EASY!Force Advanced sans force de maintien.

Tambour-enrouleur automatique
Le tambour-enrouleur automatique, y compris le tuyau haute pression Ultra Guard à enrouler et à dérouler, sous pression, pour un travail ergonomique et efficace.

Servo control
L'ajustement de la pression et de la quantité d'eau se fait via le réglage Servo control entre la lance et le pistolet. Ainsi, on dispose rapidement et facilement de la pression de service souhaitée.



Une rentabilité maximale
En mode eco!efficiency, l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60°C). L'adaptation optimale des cycles du brûleur permet de réduire la consommation de combustible de 20%.

Efficacité maximale
La technologie de brûleur éprouvée et très efficace de Kärcher «Made in Germany» garantit une longue durée de vie, une grande efficacité et de faibles émissions.

La plus haute qualité
Seuls les meilleurs matériaux font l'affaire. Pompe à piston axial à longue durée de vie, moteur 4 pôles à faible vitesse refroidi par eau, et réservoir de détartrage (RM110) pour protéger la spirale chauffante.

Ergonomie maximale
Tous les éléments de commande, dont le régulateur de pression/débit d'eau avec manomètre, sont rapidement et facilement accessibles.

Une sécurité de fonctionnement maximale
Le grand filtre fin à eau intégré protège efficacement la pompe haute pression des particules de saleté. Le thermostat de gaz d'échappement intégré arrête le moteur d'entraînement lorsque la température des gaz d'échappement est supérieure à 300°C. Le moteur d'entraînement est alors arrêté. Le système d'amortissement souple (SDS) compense les vibrations et les pics de pression dans le système haute pression.

EFFICACE À HAUTE PRESSION.

La maturité technique allieé à la polyvalence et au respect de l'environnement.

TAKE IT EASY.
Avec notre poignée-pistolet haute pression EASY!Force, nous avons défini une nouvelle dimension de l'ergonomie en matière de nettoyage haute pression.

kaercher.ch/easyforce

EASY!Force

Nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 9/17-4 C Classic

N° d'art. 1.174-905.0

Une technologie innovante et une utilisation simple pour tout le monde

Mode eco!efficiency – économique et écologique, même pour les opérations de longue durée

4590.– ~~CHF 5090.–~~

400 V / 6500 W
Pression de service 30–170 bar
Pression max. 200 bar
Débit 290–900 l/h

Nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/12 C Plus

N° d'art. 1.520-905.0

Pour un nettoyage rapide et en profondeur, léger et performant

Avec culasse en laiton et décharge de pression automatique

919.– ~~CHF 1019.–~~

230 V / 2200 W
Pression de service 115 bar
Pression max. 175 bar
Débit 500 l/h

NOU-VEAU

Nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/15 MXA Plus

NOU-VEAU

N° d'art. 1.150-944.0

Pour un nettoyage rapide et fiable des équipements, véhicules ou locaux commerciaux

Confort maximal grâce au tambour-enrouleur automatique à ressort

1599.– ~~CHF 1839.–~~

230 V / 2200 W
Pression de service 120 bar
Pression max. 180 bar
Débit 580 l/h

Nettoyeur haute pression à eau froide stationnaire HD 9/20-4 S ST Classic

N° d'art. 1.367-410.0

La classe super Classic à eau froide stationnaire – simple, robuste et puissante

Grande pompe à vilebrequin, grand filtre à eau, châssis robuste en acier – votre partenaire pour une utilisation continue

1899.– ~~CHF 2129.–~~

400 V / 7000 W
Pression de service 90–200 bar
Pression max. 260 bar
Débit 500–900 l/h

Nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/21-4 SXA Plus

N° d'art. 1.286-953.0

Innovant, entièrement équipé, facile à entretenir, la classe reine

Ergonomique grâce à l'enrouleur de tuyau automatique et à la buse rotative VibraCore

2799.– ~~CHF 3149.–~~

400 V / 8800 W
Pression de service 50–210 bar
Pression max. 250 bar
Débit 500–1000 l/h

LA PUISSANCE AU QUOTIDIEN.

Pour les cours, les zones portuaires, les ateliers et les halls.

CONFORTABLES.
Faciles à utiliser, les héros du nettoyage conviennent à un usage quotidien.
Ils balaient sans soulever de poussière et de manière fiable, même dans les coins.

Balayeuse autotractée
KM 75/40 W Bp Pack

N° d'art. 1.049-207.0

Pour les espaces intérieurs d'une superficie d'environ 600 m² ou plus, comme les usines ou les entrepôts

Grâce à la combinaison efficace de l'aspiration de la poussière et du décolmatage du filtre, cette balayeuse aspirante fonctionne pratiquement sans poussière et de manière silencieuse

5339.– ~~CHF 5890.–~~

24 V/60 Ah, autonomie de la batterie max. 2,5 h
Largeur de travail, 1 balai latéral incl., 750 mm
Cuve à déchets: 40 l
Rendement surfacique max. 3375 m²/h
Batterie et chargeur inclus

Balayeuse autotractée
KM 70/30 C Bp Pack Adv

N° d'art. 1.517-213.0

Balayeuse mécanique avec entraînement électrique du balai principal et des brosses latérales pour un balayage confortable et un résultat de nettoyage exceptionnel

Les poignées de transport à l'avant et à l'arrière facilitent le transport et le chargement dans une voiture. Les roues qui dépassent vers l'arrière facilitent le transport dans des escaliers

1999.– ~~CHF 2489.–~~

12 V/22 Ah, autonomie de la batterie max. 2,5 h
Largeur de travail, 1 balai latéral incl., 700 mm
Cuve à déchets: 30 l
Rendement surfacique max. 2800 m²/h
Batterie et chargeur inclus



Balayeuse mécanique
KM 70/20 C

N° d'art. 1.517-130.0

Balayeuse mécanique d'une belle forme pour le nettoyage de petites surfaces en intérieur et en extérieur

Balai principal entraîné par les deux roues – pour un résultat de balayage identique dans les virages à gauche et à droite

699.– ~~CHF 769.–~~

Largeur de travail, 1 balai latéral incl., 700 mm
Cuve à déchets: 20 l
Rendement surfacique max. 2800 m²/h

PUISSANCE GALAC-TIQUE.

Des possibilités infinies.

UN POUR TOUS.

Au sein de l'univers de batterie, tous les outils de nettoyage et de jardinage de la même classe de voltage peuvent fonctionner avec la même batterie – découvrez chez nous toute la gamme et les possibilités d'application associées.

TECHNOLOGIE TEMPS RÉEL

MIN DURÉE DE CHARGE · MIN AUTONOMIE · % CAPACITÉ

Aspirateur dorsal à batterie
BVL 5/1 Bp

N° d'art. 1.394-277.0

Ultraléger grâce au matériau innovant EPP et tout de même robuste

Le tuyau d'aspiration peut être raccordé de façon personnalisée pour l'utilisation par les gauchers et les droitiers

799.–

Plate-forme de batterie 36 V
Débit d'air 35,4 l/s
Dépression 223 mbar
Volume de la cuve à déchets 5 l
Poids, batterie incl.: 5,45 kg (7.5 Ah)

Contenu de la livraison:
1 suceur parquet en sus

Aspirateur poussières à batterie
T 9/1 Bp

N° d'art. 1.528-133.0

Robuste, particulièrement efficace en termes d'aspiration et très silencieux

Sans compromis par rapport aux aspirateurs filaires

399.–

Plate-forme de batterie 36 V
Débit d'air 40 l/s
Dépression 210 mbar
Volume de la cuve à déchets 9 l



Aspiro-brosseur à batterie
CV 30/2 Bp Adv

N° d'art. 1.023-206.0

La détection automatique des sols assure d'excellents résultats de nettoyage sur les surfaces textiles et dures

Conception compacte, permet d'aspirer sans effort sous les lits et autres meubles

689.–

Plate-forme de batterie 36 V
Largeur de travail 30 cm
Débit d'air 40 l/s
Dépression 187 mbar
Volume de la cuve à déchets 3 l

Souffleur de feuilles à batterie LB 930/36 Bp

N° d'art. 1.042-507.0

Pour une élimination rapide, complète et relativement silencieuse des feuilles mortes et autres débris

Manipulation confortable grâce à une bonne ergonomie

389.–

Plate-forme de batterie 36 V
Débit d'air 930 m³/h
Force de soufflage 14 N
Vitesse de l'air max. 60 m/s

Démarreur kits

Technologie temps réel grâce à l'écran LCD intégré

Autonomie et durée de charge restante en minutes, capacité de la batterie en pourcentage

Battery Power +
Contenu de la livraison:
2 batteries et 1 chargeur

36 V / 6 Ah
N° d'art. 2.445-071.0
569.– ~~CHF 615.–~~

36 V / 7,5 Ah
N° d'art. 2.445-070.0
629.– ~~CHF 677.–~~

DES PROFESSIONNELS SANS COMPROMIS.

Dans tous les cas et à de nombreuses fins.

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN.
Qu'il s'agisse d'un artisan, d'un hôtelier, d'un restaurateur ou d'agents de propreté travaillant dans les avions ou les bâtiments: la large gamme de produits Kärcher, avec les accessoires correspondants, propose le produit adapté à chaque application.

Aspirateur eau et poussières
NT 30/1 Ap L

N° d'art. 1.148-222.0

Puissance d'aspiration élevée et constante grâce au décolmatage semi-automatique du filtre

Très robuste grâce à la haute qualité et la grande longévité des éléments

499.– ~~CHF 559.–~~

230 V / 1380 W
Débit d'air 74 l/s
Dépression 273 mbar
Volume de la cuve à déchets 30 l
Décolmatage semi-automatique du filtre

Aspirateur eau et poussières
NT 65/2 Ap

N° d'art. 1.667-252.0

Aspirateur eau et poussière bimoteur puissant pour les conditions d'intervention professionnelles difficiles

Élimination confortable des liquides absorbés grâce au tuyau de vidange facilement accessible

1169.– ~~CHF 1299.–~~

230 V / 2300 W
Débit d'air 2 × 70 l/s
Dépression 242 mbar
Volume de la cuve à déchets 65 l
Décolmatage semi-automatique du filtre

Aspirateur poussières
T 12/1

N° d'art. 1.355-124.0

Permet un travail économe en énergie avec d'excellentes performances de nettoyage

Faible niveau acoustique, particulièrement adapté à une utilisation dans des zones sensibles au bruit

429.– ~~CHF 479.–~~

230 V / 700 W
Débit d'air 43 l/s
Dépression 220 mbar
Volume de la cuve à déchets 12 l

Contenu de la livraison:
1 suceur parquet en sus

Aspirateur poussières T 10/1 ADV

N° d'art. 1.527-420.0

L'aspirateur spécialement conçu pour les professionnels du nettoyage de bâtiments

Une gamme complète de produits pour un travail confortable et ergonomique

249.–

230 V / 700 W
Débit d'air 43 l/s
Dépression 220 mbar
Volume de la cuve à déchets 10 l

Contenu de la livraison: 1 suceur parquet en sus

NOS POUMONS NE SONT PAS DES FILTRES.

La poussière doit être aspirée
et non inhalée.

**POUSSIÈRE FINE:
CONNAISSEZ-VOUS LES RISQUES?**

Protégez-vous et utilisez des équipements adaptés à votre travail et à votre environnement.

Aspirateur eau et poussières
NT 65/2 Tact²

N° d'art. 1.667-286.0

Grâce à sa grande mobilité et à ses performances, à son endurance et à sa robustesse, c'est un spécialiste très demandé et un outil polyvalent pour les professionnels

Système de filtration Tact² pour éliminer de grandes quantités de poussières fines, de grosses saletés et de liquides

1549.– ~~CHF 1719.–~~

230 V / 2760 W
Débit d'air 2 × 74 l/s
Dépression 254 mbar
Volume de la cuve à déchets 65 l
Décolmatage automatique du filtre

Aspirateur eau et poussières
NT 50/1 Tact Te L

N° d'art. 1.148-412.0

Cuve de 50 litres pour un travail prolongé sans interruption

Maniement agréable grâce au guidon ergonomique

Flexible de vidange résistant aux hydrocarbures

1019.– ~~CHF 1139.–~~

230 V / 1380 W
Débit d'air 74 l/s
Dépression 273 mbar
Volume de la cuve à déchets 50 l
Décolmatage automatique du filtre

Aspirateur eau et poussières
NT 30/1 Tact Te Adv L

N° d'art. 1.148-282.0

Le favori des artisans avec un système antistatique complet et une mise en marche/arrêt automatique pour les outils électriques

Décolmatage automatique du filtre Tact avec une durée de vie unique du filtre d'au moins 180 kg de poussière fine

849.– ~~CHF 949.–~~

230 V / 1380 W
Débit d'air 74 l/s
Dépression 273 mbar
Volume de la cuve à déchets 30 l
Décolmatage automatique du filtre

Filtre à bougie
N° d'art. 2.414-000.0

Convient à tous les nouveaux aspirateurs monomoteurs NT Tact de Kärcher pour l'élimination des poussières fibreuses et minérales sans sacs filtrants

159.– ~~CHF 181.–~~

Pré-séparateur cyclonique
N° d'art. 2.863-026.0

Très efficace, le pré-séparateur cyclonique CS 40 Me pour tous les aspirateurs eau et poussière Kärcher NT est un accessoire spécialement conçu pour les applications face à des grandes quantités de poussières fines sur les chantiers

549.– ~~CHF 635.–~~

PUISSANCE SUR PETITES SURFACES.

L'efficacité, c'est ça.

SANS EFFORTS PLUTOT QUE MANUELLEMENT.

Votre alternative économique et rapide au nettoyage manuel – assurez une propreté éclatante en un clin d'œil.

Autolaveuse
BR 40/10 C Adv

N° d'art. 1.783-311.0

Deux raclettes pour évacuer l'eau en avant et en arrière

Nettoie facilement sous les meubles

2939.– ~~CHF 3259.–~~

230 V / 2710 W
Largeur de travail 400 mm
Volume des réservoirs d'eau propre/d'eau sale 10 l
Rendement surfacique max. 400 m²/h

Autolaveuse
BR 35/12 C Bp Pack

N° d'art. 1.783-467.0

Extrêmement manœuvrable et efficace – idéale pour les surfaces fortement encombrées

Légère et silencieuse, avec une batterie lithium-ion haute performance à recharge rapide

4699.– ~~CHF 5190.–~~

25,2 V / 21 Ah
Largeur de travail 350 mm
Volume des réservoirs d'eau propre/d'eau sale 12 l
Rendement surfacique max. 1400 m²/h

Nettoyeur vapeur
SG 4/4

N° d'art. 1.092-292.0

Nettoyage hygiénique sans utilisation de substances chimiques

Remplissage du réservoir d'eau propre à tout moment grâce au système à 2 réservoirs

1359.– ~~CHF 1499.–~~

230 V / 2300 W
Pression de vapeur 4 bar
Volume du réservoir 4 l

Autolaveuse à batterie
BR 30/4 C BP

N° d'art. 1.783-234.0

Brosse-rouleau à rotation rapide pour une pression de contact 10 fois plus élevée qu'en nettoyant à la main

Raclette en caoutchouc souple pour éliminer l'humidité – en avant et en arrière

Également disponible en version filaire 230 V

1869.–

Plateforme de batterie 36 V
Largeur de travail 300 mm
Volume des réservoirs d'eau propre/d'eau sale: 4 / 4 l
Rendement surfacique max. 200 m²/h

KÄRCHER BATTERY UNIVERSE

BATTERIE NON INCLUSE

Détergent multisurface FloorPro

CA 50 C 1 l
N° d'art. 6.296-053.0

CA 50 C 5 l
N° d'art. 6.296-054.0

Un multitalent pour une application manuelle et mécanique sur tous les sols durs et souples

11.– **34.–**

PLUS DE HITS?!

Profitez d'autres promotions d'automne chez nous sur place.

AVONS-NOUS ÉVEILLÉ VOTRE INTÉRÊT?

Rendez-vous chez le revendeur spécialisé le plus proche de chez vous dès maintenant pour bénéficier d'un conseil compétent par le spécialiste pour tous les projets de nettoyage.

Tous les prix s'entendent TVA et TAR incluses. Sous réserve de révisions de prix et modifications techniques et sauf erreurs.

printed in **switzerland**

Home & Garden.

Découvrez également notre gamme de matériels de nettoyage Home & Garden pour les utilisateurs grand public.