

Juillet - septembre  
03/2024

makita.ch

# MAG

## ML005G

Lampe de chantier à accu  
LXT - XGT®

XGT

40v Li-ion  
max

18v LITHIUM-ION LXT



### Lampe de chantier à accu LXT - XGT®

Flux lumineux : 3'600 / 1'800 / 900 Lumen  
Luminosité (distance 1m) : 2'100 / 1'000 / 500 lx  
Classe de protection : IP65  
Dimensions : 248 x 309 x 296 mm  
Poids avec accu : 6,5 kg  
Livrée sans accu, sans chargeur

Votre spécialiste Makita :

GET THE  
JOB  
DONE

Chères clientes, Chers clients,

« Ce qui est olympique est universel ! » Pierre de Coubertin.

Cette année est placée sous le signe des défis, qu'il s'agisse de l'Euro de Football ou les Jeux Olympiques de Paris et nous n'avons qu'un seul regret : il est dommage que l'artisanat ne soit pas une discipline olympique !

Chaque jour, vous relevez des défis et nos machines vous accompagnent. Mille fois, vous répétez le geste juste du maçon, du carreleur, du menuisier, de l'électricien, du spécialiste en chauffage et ventilation, de l'installateur sanitaire ou aussi du jardinier-paysagiste et cela mériterait vraiment que vos performances soient reconnues universellement, au même titre que nous reconnaissons l'excellence de nos sportifs.

Nos machines ont le défi difficile de contribuer à un résultat liant qualité, performance et sécurité et chaque jour nos ingénieurs et techniciens s'engagent pour vous donner le meilleur outil dont vous avez besoin. Ils ont le souci du détail qui doit vous permettre d'atteindre les résultats les plus élevés en étant tout autant attentifs à vous soulager par une ergonomie adaptée.

Quelle que soit votre discipline, vous trouverez dans notre journal de promotion des offres très attractives et nous espérons que vous saurez largement en profiter !

Nous vous souhaitons un bel été !

MAKITA SA (Suisse)

J. Morier  
Sales Manager

Y. Delacombaz  
Marketing Manager

## DDF489RTJ

Perceuse-visseuse LXT®

Vitesse à vide : 0 - 500 / 0 - 1'800 t/min  
Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm  
Capacité de perçage dans bois/acier : 38/13 mm  
Couple de serrage dur/mou : 73/40 Nm  
Poids avec accu : 2,5 kg



Mandrin avec fixation  
rapide en métal.

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide  
et coffret de transport Makpac-B



**BL MOTOR** **XPT** **5.0Ah** **45min**



## DHP485RTJ

Perceuse-frappeuse LXT®

Vitesse à vide : 0 - 500 / 0 - 1'900 t/min  
 Nombre de frappes : 0 - 7'500 / 28'500 frappes/min  
 Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm  
 Capacité de perçage bois/acier/maçonnerie : 38/13/13 mm  
 Couple de serrage dur/mou : 50/27 Nm  
 Puissance max. : 350 W  
 Poids avec accu : 1,8 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-B



**BL MOTOR** **XPT** **5.0Ah** **45 min**



Compacte et performante.



## DTW700RTJ

Boulonneuse à choc LXT®

Porte-outils carré : 1/2"  
 0 - 500 / 1'200 / 1'900 / 2'200 t/min  
 0 - 1'000 / 1'700 / 2'400 / 2'700 frappes/min  
 Couple de serrage dur : 150 / 200 / 320 / 700 Nm  
 Puissance max. : 430 W  
 Poids avec accu : 2,7 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-B



Conception ergonomique qui assure une bonne position de travail.



**BL MOTOR** **XPT** **5.0Ah** **45 min**

## DLX4156TX1

SET 4 machines LXT®

- 1x perceuse-visseuse DDF486Z
- 1x visseuse à choc DTD153Z
- 1x meuleuse angulaire DGA504Z
- 1x scie circulaire DHS660Z
- 2x accus BL1850B 5.0 Ah
- 1x chargeur DC18RC
- 1x sac de transport



Moteur sans charbon, sans entretien et à longue durée de vie.

**BL MOTOR** **XPT**

**5.0Ah** **45 min**

18V  
LITHIUM-ION

**LXT**

## DHR243RTJ

Marteau perforateur 3 fonctions LXT®

0 - 950 t/min / 0 - 4700 frappes/min  
Capacité de perçage bois/acier/béton : 27/13/24 mm  
Puissance de frappe : 2 J  
Poids avec accu : 4,9 kg

Livré avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, mandrin SDS-PLUS et autoserrant, poignée latérale, butée de profondeur et coffret de transport Makpac-D

Pour percer,  
frapper et buriner.



**BL MOTOR XPT** 5.0Ah 45min




## DJR187RTE

Scie sabre LXT®

Mouvements : 0 - 2'300 / 3'000 t/min  
Longueur de course : 32 mm  
Capacité de coupe bois (90°)/tube : 255/130 mm  
Poids avec accus : 3,8 kg

Livré avec 2 accus 5.0 Ah, chargeur rapide, 2 lames et coffret de transport



Coupe le métal  
sans étincelle.



**BL MOTOR XPT** 5.0Ah 45min

## DGA506RTJ

Meuleuse angulaire LXT®

Vitesse à vide : 8'500 t/min  
Profondeur de coupe max. : 29 mm  
Broches : M14  
Alésage : 22,23 mm  
Puissance max. : 660 W  
Poids avec accus : 2,6 kg

Livré avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, disque à ébarber Ø 125 mm, poignée latérale, clé à ergots et coffret de transport Makpac-C



Fonction de sécurité  
anti-redémarrage.



**BL MOTOR ADT (BRAKE)** 5.0Ah 45min

## Machines à accu 40Vmax

XGT

40V Li-ion max

### HP002GA202

Perceuse-frappeuse XGT®

Vitesse à vide : 0 - 600 / 0 - 2'200 t/min  
Nombre de frappes : 0 - 9'000 / 33'000 frappes/min  
Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm  
Capacité de perçage bois/acier/maçonnerie : 38/13/13 mm  
Couple de serrage dur/mou : 64/30 Nm  
Puissance max. : 750 W  
Poids avec accu : 3,4 kg

Livrée avec 2x accus 2.0 Ah, chargeur rapide, et coffret de transport Makpac-B



**BL MOTOR** **XPT** 2.0Ah **22 min**



Conception compacte et légère.



### TW001GM201

Boulonneuse à choc XGT®

Porte-outils : 3/4"  
0 - 950 / 1'150 / 1'400 / 1'800 t/min  
0 - 1'900 / 2'200 / 2'400 / 2'500 frappes/min  
Couple de serrage dur : 450 / 840 / 1500 / 1800 Nm  
Puissance max. : 700 W  
Poids avec accu : 5,1 kg

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-C



4 différents couple de serrage.



**BL MOTOR** **XPT** 4.0Ah **45 min**

### HM001GM201

Burineur XGT® SDS-MAX

Nombre de frappes : 0 - 2'650 frappes/min  
Puissance de frappe : 9,4 J  
Poids avec accu : 7,7 kg

Livré avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, poignée latérale, graisse et coffret de transport



**BL MOTOR** **XPT** **AVT & SOFT** **AWS**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD

4.0Ah **45 min**



**La gamme 40Vmax XGT est un système avec ses propres machines, accus et chargeurs. La combinaison d'une conception d'outil innovante et d'accus de plus grande capacité offre une véritable solution pour les utilisateurs professionnels exigeants.**

## Systèmes optimaux d'alimentation électrique et de charge

Les machines et les accus de la série XGT sont livrés avec un programme intégré qui permet une communication digitale entre l'accu et la machine. Non seulement l'accu communique avec l'outil, mais également inversement. Ainsi, la coopération entre la technologie des accus et celle des moteurs assure une performance optimale.



4-LED  
Etat de charge



## Construction robuste

Contacts à durabilité élevée, spécialement conçus pour les accus 40Vmax Li-Ion.

### Structure de prévention des courts-circuits



Structure étanche à 3 couches



Structure d'absorption des chocs



## GA005GM201

Meuleuse angulaire 125 mm XGT®

Vitesse à vide : 8'500 t/min  
Alésage : 22,23 mm  
Broche : M14  
Puissance max. : 1'100 W  
Poids avec accu : 4,5 kg

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, disque à ébarber, poignée, clé à ergots et coffret de transport Makpac-D



4.0Ah

45 min



**XGT****40V** Li-ion  
**max****JV001GD101**

Scie sauteuse orbitale XGT ®

Mouvements : 800 - 3'500 t/min

Longueur de course : 26 mm

Capacité de coupe bois/acier/alu : 135/10/20 mm

Puissance max. : 700 W

Poids avec accu : 2,9 kg

Livrée avec 1x accu 2.5 Ah, chargeur rapide,

6 lames, raccord d'aspiration, semelle

de protection, clé et un coffret

de transport Makpac-C

**BL** MOTOR **XPT** **SOFT** NOLOAD **2.5Ah** **28min****HS012GD201**

Scie circulaire XGT ®

Vitesse à vide : 5'200 t/min

Diamètre lame : 165 mm

Profondeur coupe max. 90°/45° : 57/41 mm

Puissance max. : 1'300 W

Poids avec accu : 4,4 kg

Livrée avec 2x accus 2.5 Ah, chargeur rapide,  
lame Efficut, guide parallèle, raccord d'aspiration,  
clé et un coffret de transport Makpac-C**BL** MOTOR **XPT** (BRAKE) **AWS** **2.5Ah** **28min**Réglage simple et précis  
de la profondeur de coupe.**KP001GM201**

Rabot à battue XGT ®

Vitesse à vide : 15'000 t/min

Largeur du travail : 82 mm

Réglage progressif de coupe : 0 - 4 mm

Capacité de battue : 25 mm

Puissance max. : 1'100 W

Poids avec accu : 4,9 kg

Livré avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide,

2 couteaux réversibles MD, gabarit

de réglage pour couteaux, clé et

un coffret de transport Makpac-C

**BL** MOTOR **XPT** **AWS** **4.0Ah** **45min**

## RP1111CJ

Défonceuse plongeante

Puissance absorbée : 1'100 W  
Vitesse à vide : 8'000 - 27'500 t/min  
Prof. de coupe : 0 - 57 mm  
Pince de serrage : 8 mm  
Poids : 3,3 kg

Livrée avec guide parallèle, raccord d'aspiration, clés, pince de serrage 8 mm et coffret de transport Makpac-B



Légère et compacte.



Cadre bien conçu pour une manipulation facile.

## BO4900VJ

Ponceuse vibrante

Puissance absorbée : 330 W  
Vibrations par minute : 4'000 - 10'000 m/min  
Diamètre du patin de ponçage : 115 x 229 mm  
Diamètre d'amplitude : 2,6 mm  
Poids : 2,8 kg

Livrée avec sacs à poussière et coffret de transport Makpac-B



## BO5031J

Ponceuse excentrique

Puissance absorbée : 300 W  
Oscillations par minute : 4'000 - 12'000 t/min  
Diamètre disque abrasif : 125 mm  
Diamètre d'amplitude : 2,8 mm  
Poids : 1,3 kg



Livrée avec box à poussière et coffret de transport Makpac-B



Machine très compacte.



Lame Specialized  
24 dents, art. B-09422

## HS7611J

### Scie circulaire

Diamètre lame : 190 mm  
Puissance absorbée : 1'600 W  
Vitesse à vide : 5'500 t/min  
Profondeur de coupe max. 90°/45° : 67/45 mm  
Poids : 3,9 kg

Livrée avec 1x lame MForce 12 dents,  
guide parallèle, raccord aspiration, clé  
et coffret de transport Makpac-D  
+ 1x lame Specialized 24 dents art. B-09422



## LB1200F

### Scie à ruban

Puissance absorbée : 900 W  
Vitesse à vide : 420 / 840 / 520 / 1'040 t/min  
Vitesse de la lame : 6,7 / 13,3 / 8,3 / 16,7 m/s  
Poids : 82 kg

Livrée avec guide parallèle,  
guide à réglage d'angle  
et guide poussoir



Grandes roues pour  
déplacer la machine.



## MEU029J

### SET scie circulaire plongeante + scie sauteuse

- 1x scie circulaire plongeante SP6000
- 1x rail de délignage 1,4 m
- 1x lame de scie circulaire
- 1x Makpac-D
- 1x scie sauteuse orbitale 4351FCT
- 6x lames de scie sauteuse
- 1x Makpac-A



## GA5040CFJ

Meuleuse angulaire 125 mm

Puissance absorbée : 1'400 W  
Vitesse à vide : 2'800 - 11'000 t/min  
Broches : M14  
Alésage : 22,23 mm  
Poids : 3,6 kg

Livrée avec poignée latérale,  
cape de protection, coffret de  
transport Makpac-B, sans disque



## GA9020RFK3

SET meuleuse angulaire 230 mm

- 1x meuleuse angulaire GA9020RF Ø 230 mm
- 2x disques diamant
- 1x coffret de transport



## HR2630J

Marteau perfo-burineur 3 fonctions SDS-PLUS

Puissance absorbée : 800 W  
0 - 1'200 t/min / 0 - 4'600 frappes/min  
Cap. perçage bois / acier / béton : 32/13/26 mm  
Puissance de frappe : 2,4 J  
Poids : 2,8 kg

Livré avec butée de profondeur, poignée latérale  
et un coffret de transport Makpac-B



## HR3210FCT

Marteau perfo-burineur 3 fonctions SDS-PLUS

Puissance absorbée : 850 W  
315 - 630 t/min / 1'650 - 3'300 frappes/min  
Cap. perçage bois / acier / béton : 32/13/32 mm  
Puissance de frappe : 4,9 J  
Poids : 5 kg

Livré avec 2 mandrins, poignée latérale,  
butée de profondeur et coffret de transport



## HM1812

Démolisseur

Puissance absorbée : 2'000 W  
870 frappes/min  
Tige hexagonale 6-pans : 28,6 mm  
Puissance de frappe : 72,8 J  
Poids : 31,3 kg

Livré avec burin pointu, clé et chariot  
de transport (art. D-54972)



Avec chariot  
de transport.




## DCL280FZ

Aspirateur à main LXT®

Volume d'air : 1,4 m³/min  
Dépression max. : 6,4 kPa  
Capacité réservoir : 0,75 L  
Poids avec accu : 1,6 kg

Livré avec buse pour sols, buse pour fentes, tube de rallonge, support pour buse droite, filtre et pré-filtre en tissus, sans accu et sans chargeur



Filtre en tissu lavable en machine pour les 2 modèles.



## CL001GZ

Aspirateur à main XGT®

Volume d'air : 1,2 m³/min  
Dépression max. : 21 kPa  
Capacité réservoir : 0,73 L  
Poids avec accu : 2,3 kg

Livré avec buse pour sols, buse pour fentes, tube de rallonge, support pour buse droite, filtre et pré-filtre en tissus, sans accu et sans chargeur



**Classe M :**  
retient 99,9%  
de la poussière.



Double filtre autonettoyant automatique.

Filtre à eau en option pour aspirer du liquide.



**Classe L :**  
retient 99%  
de la poussière.

## VC006GMZ01

Aspirateur à accu XGT®

Volume d'air : 2 - 3,7 m³/min  
Dépression max. : 18 kPa  
Capacité réservoir poussière/liquide : 40/30 L  
Puissance max. : 350 W  
Classe : M  
Poids : 20,8 kg

Livré avec tube coudé, tube d'aspiration, tuyau flexible antistatique, tuyau d'aspiration, manchon de connexion, adaptateur, buse plate pour tapis, buse pour fentes, filtre en mousse, filtre fin Classe M et préfiltre, sans accu et sans chargeur



## VC007GLZ01

Aspirateur à accu XGT®

Volume d'air : 2 - 3,7 m³/min  
Dépression max. : 18 kPa  
Capacité réservoir poussière/liquide : 40/30 L  
Puissance max. : 350 W  
Classe : L  
Poids : 20,7 kg

Livré avec tube coudé, tube d'aspiration, tuyau flexible antistatique, tuyau d'aspiration, manchon de connexion, adaptateur, buse plate pour tapis, buse pour fentes, filtre en mousse, filtre fin HEPA et préfiltre, sans accu et sans chargeur



**18V**  
LITHIUM-ION

## DUX18ZX1

CombiExpress LXT®

Vitesse à vide : 0 - 6'800 / 9'700 t/min  
Diamètre de coupe : 42 cm  
Puissance absorbée : 470 W  
Dimensions (L x l x H) : 983 x 318 x 175 mm  
Poids avec accu : 10,3 kg

Livré avec 1x unité moteur DUX18,  
outils débroussailluse EM408MP Ø 42 cm,  
bandoulière, clé, sans accus et sans chargeur

**BL** **XPT** **AFT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Accessoires CombiExpress supplémentaires sont disponibles pour tous les travaux autour de la maison - voir catalogue accessoires.



## LM001JM101

Tondeuse à accu 64Vmax

Vitesse à vide : 3'200 t/min  
Largeur de coupe : 48 cm  
Coupe réglable : 20 - 100 mm  
Autonomie : 1'400 m<sup>2</sup> (1x BL6440)  
Capacité panier : 62 L  
Poids avec accu : 27 kg

Livrée avec 1x accu 4.0 Ah,  
chargeur rapide et panier de ramassage



**BL** **XPT** **SOFT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY NO LOAD

Tondeuse à accu 64Vmax

Vitesse à vide : 2'800 t/min  
Largeur de coupe : 53 cm  
Coupe réglable : 20 - 100 mm  
Autonomie : 1'600 m<sup>2</sup> (1x BL6440)  
Capacité panier : 70 L  
Poids avec accu : 28,6 kg

Livrée avec 1x accu 4.0 Ah,  
chargeur rapide et panier de ramassage

## LM002JM101

## LM003JB101

Tondeuse à accu 64Vmax  
autotractée

Vitesse à vide : 2'500 / 3'200 t/min  
Largeur de coupe : 48 cm  
Coupe réglable : 20 - 100 mm  
Autonomie : 2'700 m<sup>2</sup> (1x BL64100)  
Vitesse : 1,5 - 6,5 km/h  
Capacité panier : 62 L  
Poids avec accu : 33,8 kg

Livrée avec 1x accu 10.0 Ah,  
chargeur rapide et panier de ramassage



**BL** **XPT** **SOFT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY NO LOAD

## LM004JB101

Tondeuse à accu 64Vmax  
autotractée

Vitesse à vide : 2'300 / 2'800 t/min  
Largeur de coupe : 53 cm  
Coupe réglable : 20 - 100 mm  
Autonomie : 2'800 m<sup>2</sup> (1x BL64100)  
Vitesse : 1,5 - 6,5 km/h  
Capacité panier : 70 L  
Poids avec accu : 34,6 kg

Livrée avec 1x accu 10.0 Ah, chargeur  
rapide et panier de ramassage

**64V**  
LI-ION  
max

Prix valables du 01.07.2024 au 30.09.2024